

Цена листа от 30.08.2011г

Климатични системи


КОБЕ Стенни Колонни 	Panasonic 	Samsung 
---	--	---

Соларни системи

Вакуумно тръбни слънчеви колектори 	Водосъдържатели 	Елементи за соларни системи 
--	---	---

Вентилационни системи

Други

Panasonic 	Samsung 	Влагоуловители и отоплители EINHELL Инструменти, вакуумпомпи, източващи станции VALUE Акcesoари и резервни части
---	---	--

За контакт:

Милен Ефендулов офис Варна +359 885 601426, office-var@climamarket.bg
Албена Масларска офис София +359 889 601426, office-sof@climamarket.bg
Мирослав Стоянов офис Бургас +359 884 601426, office-bur@climamarket.bg
www.climamarket.bg

Климатични системи Panasonic

[Назад към първа страница](#)

Системи на директно изпарение

Единичен сплит



Мулти сплит



Промислена серия



Системи въздух-вода

Разделен тип системи,
водосъдържатели и контролери



Разделен тип високоефективни
системи и системи моноблок



Рекуператори



Каталог Panasonic
www.climamarket.bg



Климатични системи Samsung

[Назад към първа страница](#)

Единични сплит системи

Стени и подови тела



Канални тела
промишлена серия



Касетъчни тела
промишлена серия



Мулти сплит системи

Вътрешни тела



Външни тела



Централна климатизация
DVM(VRF)



Системи въздух-вода



Рекуператори



Автоматизация и контрол



Каталог Samsung
www.climamarket.bg

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Kobe-wall-type.pdf>

Сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тегло [кг]		Компресор	Захранване	Монтажен кит	Опер. Кабел [бр.жила]	Тръби	Категория	Наличност	Описание	Цена с ДДС
Стенен тип - AUKIA-KOBE неинвертори																
ASW-H18C4/QAR1X	5,32	5,62	1,65/1,57	B	A	44	15	Hitachi	вътр.	не	7	6 и 12	стенен климатик	да		790,00
Стенен тип - KOBE неинвертори																
KMG-09HRN1	2,50	2,60	0,77 / 0,73	A	A	25	8	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 10	стенен климатик	да		499,00
KMG-12HRN1	3,50	3,80	1,01 / 1,05	A	A	26	10	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 10	стенен климатик	да		549,00
KMG-18HRN1	5,00	5,30	1,77 / 1,64	C	C	39	12	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 12	стенен климатик	да		779,00
Стенен тип - KOBE инвертори																
KMG-14HRDN1	1,20 - 4,00	1,30 - 4,30	0,28-1,20 / 0,30-1,30	A	A	29	9	TOSHIBA нагревател на картата на	вътр.	не	4	6 и 10	стенен климатик	да		749,00
KMG-22HRDN1	1,50 - 6,50	1,6-6,70	0,38-2,30 / 0,35-2,00	A	A	41	12	TOSHIBA	вътр.	не	4	6 и 12	стенен климатик	да		1099,00



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Kobe_listovki1.pdf

Сплит системи (външно и вътрешно тяло)


Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тегло [kg]		Компресор	Захранване	Монтажен кит	Опер. Кабел [бр.жила]	Категория	Наличност	Описание	Цена с ДДС
				охл.	отопл.	вън	вътре								
Колонен тип - KOBE															
 ASF-H52A5/A4	13,80	16,50	4.90 / 4.90	C	C	120	58	Hitachi	 вътр. външ.	 не	3+8	колонен климатик	не		2249,00
ASF-H58A5/A4	14,00	17,00	5.85/5.85	C	C	105	58	SANYO	вътр. външ.	не	3+8	колонен климатик	не		2349,00
ASF-H34A5/ER	7,70	10,00	2.5/2.64	C	C	60	42	GMCC	външ.	не	3+6	колонен климатик	да		1659,00
ASF-H61A5/ER	14,00	17,90	5.2 / 5.1	E	E	104	58	SANYO	външ.	не	3+3	колонен климатик	не		2499,00
Възможност за пресен въздух															
Колонен тип - CHIGO															
 CF-140A6A-F	14,50	15,70	4.92 / 5.30	D	D	108	61	Sanyo	вътр. външ.	да	3+8	колонен климатик	да		2389,00

Възможност за пресен въздух

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Solar-collectors-climamarket.pdf>


Вакуумнотръбни слънчеви колектори

Модели	Обща площ [m2]	К-во тръби	Размер-дълж/шир/вис [mm]	Тегло [kg]	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
Соларни колектори Климаркет, Китай - топлинни тръби								
TZ58/1800-10R	1,31	10	2020x995x155	39,9	не		слънчев колектор	529,00
TZ58/1800-15R	1,97	15	2020x1410x155	58,3	да		слънчев колектор	769,00
TZ58/1800-20R	2,62	20	2020x1825x155	77,1	да		слънчев колектор	1039,00
TZ58/1800-25R	3,49	25	2020x2240x155	96,1	не		слънчев колектор	
TZ58/1800-30R	3,93	30	2020x2655x155	114,1	да		слънчев колектор	1489,00



Solar collector Heat pipe

Топлинната тръба при слънчевите колектори представлява технология за пренос на топлина чрез изпарение и кондензация на дестилирана вода. Тя е поместена в тънкостенна медна тръба като преди херметизиране посредством вакуумиране се измества точката на кипене до около 30 °C. Това прави този тип колектори високоефективни още при ниски температури в сравнение с останалите добре познати други видове (селективни, У-тръбни).



Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/tech_clearens.pdf

Водосъдържатели

Модели	Обем (Литри)	Мощност на серпантината горе / долу [kW]	Допустимо налягане на водата [bar]	Тегло/ Тегло в пълно състояние [kg]	Габаритни размери диаметър; височина [mm]	Присъединителни размери	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
Соларни водосъдържатели Pro Solar (емайлирани MS516G1) с две серпантини комплект със соларна станция и дигитално управление										
Тип 300	300	27/45	10	140/440	600x1834	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2290,00
Тип 400	400	31/51	10	160/560	700x1631	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2490,00
Тип 500	500	40/65	10	175/675	700x1961	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2690,00

Повече информация за продуктите на:

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Controller3.pdf>

http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SolarWave_brochure_English.pdf

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/User-manual-TK.pdf>

Елементи за соларни системи

Модели	Дебит [l/min]	модел помпа	Размери[mm] дълж/шир/вис	тръбни връзки	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС	Цена с ДДС при закупен колектор
Помпени групи									
ТYY/SS-III	2-8	WILO STAR RS 15/6-3P	395x170x145	1/2"	соларна помпена група	да	Помпена група окомплектована с предпазен клапан, дебитомер, група за пълнене и източване, манометър и термометър	 350,00	199,00
Управления за слънчеви колектори									
SM-SS-F					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и възможност за управление на рециркулация на топла вода	 180,00	89,00
TK-SC6					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и изнесен дисплей с възможност за управление на рециркулация на топла вода	 200,00	99,00
Sentinel PRO					управление за слънчев колектор	няма	Модул с 3 датчика и 3 релейни изхода даващи възможност за управление на 3 събития	 280,00	
Sentinel B					управление за слънчев колектор	да		90,00	59,00
Соларни разширителни съдове Solar Wave									
Модели	Обем (Литри)	Размери[mm] Височина / диаметър	Фабрично зареден [bar]	тръбни връзки [неръждаем шуцер]	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС	Цена с ДДС при закупен колектор
SW18	18	368/279	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да	Разширителни съдове окомплектовани с конзоли за монтаж на стена предназначени за работа при високи температура и налягане	 100,00	65,00
SW24	24	444/292	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		 115,00	75,00
SW35	35	481/318	1,9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		 165,00	110,00
термопаста 2 кг.					термопаста	да			115,00

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/013_2011_domestic_catalogue_2011_bul_corr.pdf

Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Модел външно тяло	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
					охл.	отопл.						
Стенен тип - инвертор Малайзия сив панел												
CS-XE21MKEW	CU-E21MKE	6.30 (0.90-7.10)	7.20 (0.90-8.50)	2.120 (0.215-2.600)	C	B	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	не		2999,00
CS-XE18MKEW	CU-E18MKE	5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	не		2649,00
CS-XE15MKE-3	CU-E15MKE-3	4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	не		1989,00
CS-XE12LKEW	CU-E12LKE-3	3.50 (0.80-4.00)	4.40 (0.80-6.70)	0.905 (0.185-1.93)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		1679,00
CS-XE9LKEW	CU-E9LKE-3	2.50 (0.80-3.00)	3.40 (0.80-5.00)	0.545 (0.175-1.31)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		1429,00
CS-XE7MKEW	CU-E7MKE-3	2.05 (0.70-2.40)	2.80 (0.70-4.00)	0.470 (0.160-1.02)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	не		1329,00
Стенен тип - инвертор Малайзия бял панел												
CS-E28MKES	CU-E28MKE	7.65 (0.90-8.60)	9.60 (0.90-11.00)	2.540 (0.350-3.750)	B	D	6 и 16	стенен климатик	Панасоник	не		3799,00
CS-E24MKES	CU-E24MKE	6.80 (0.90-8.10)	8.60 (0.90-9.90)	2.210 (0.350-3.200)	A	C	6 и 16	стенен климатик	Панасоник	не		3449,00
CS-E21LKEW	CU-E21LKE	6.30 (0.90-7.10)	7.20 (0.90-8.50)	2.120 (0.215-2.600)	C	B	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	да		2599,00
CS-E18MKEW	CU-E18MKE	5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	да		2599,00
CS-E15MKE-3	CU-E15MKE-3	4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	не		1949,00
CS-E12MKEW	CU-E12MKE-3	3.50 (0.80-4.00)	4.40 (0.80-6.70)	0.905 (0.185-1.93)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		1649,00
CS-E9MKEW	CU-E9MKE-3	2.50 (0.80-3.00)	3.40 (0.80-5.00)	0.545 (0.175-1.31)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		1399,00
CS-E7MKEW	CU-E7MKE-3	2.05 (0.70-2.40)	2.80 (0.70-4.00)	0.470 (0.160-1.02)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	не		1299,00
Стенен тип - инвертор Китай R-серия												
CS-RE9JKX-1	CU-RE9JKX-1	2.50 (0.90-3.00)	3.30 (0.90-4.10)	0.70 (0.19-1.15)	A	A	6 и 9.52	стенен климатик	Панасоник	да		1049,00
CS-RE12JKX-1	CU-RE12JKX-1	3.50 (0.90-3.90)	4.25 (0.90-5.10)	1.12 (0.17-1.46)	A	A	6 и 9.52	стенен климатик	Панасоник	да		1249,00
CS-RE15JKX-1	CU-RE15JKX-1	4.20 (1.00-4.60)	5.00 (0.90-6.80)	1.26 (0.21-2.28)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	да		1799,00
CS-RE18JKX-1	CU-RE18JKX-1	4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	да		2149,00
CS-RE24JKX-1	CU-RE24JKX-1	5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	не		2999,00
Стенен тип - инвертор Китай Y-серия												
CS-YE9MKX	CU-YE9MKX	2.50 (0.90-3.00)	3.30 (0.90-4.20)	0.76 (0.19-1.00)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		949,00
CS-YE12MKX	CU-YE12MKX	3.50 (0.90-3.90)	4.25 (0.90-5.00)	1.12 (0.17-1.46)	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		1099,00
CS-YE18MKX	CU-YE18MKX	5.00 (0.90-5.30)	5.50 (0.90-6.80)	1.26 (0.21-2.35)	A	A	6 и 12	стенен климатик	Панасоник	да		1549,00
Стенен тип - неинвертор Китай Бял панел												
CS-UW12GKE	CU-UW12GKE	3,40	3,80	0,825	A	A	6 и 10	стенен климатик	Панасоник	да		573,00

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/013_2011_domestic_catalogue_2011_bul_corr.pdf

Мултисплит системи (външно тяло и до четири вътрешни тела)

Модели	Модел външно тяло	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тръби	Брой вътрешни тела	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
					охл.	отопл.							
Вътрешно тяло стенен тип - Малайзия Сив панел													
CS-XE18MKEW		5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	—	стенен климатик	Панасоник			999,00
CS-XE15MKE-3		4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	—	стенен климатик	Панасоник			769,00
CS-XE12MKEW		3.50 (0.80-4.00)	4.40 (0.80-6.70)	0.905 (0.185-1.93)	A	A	6 и 9.52	—	стенен климатик	Панасоник			629,00
CS-XE9MKEW		2.50 (0.80-3.00)	3.40 (0.80-5.00)	0.545 (0.175-1.31)	A	A	6 и 9.52	—	стенен климатик	Панасоник			549,00
Вътрешно тяло стенен тип - Малайзия Бял панел													
CS-E18MKEW		5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	—	стенен климатик	Панасоник			949,00
CS-E15MKE-3		4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	—	стенен климатик	Панасоник			729,00
CS-E12MKEW		3.50 (0.80-4.00)	4.40 (0.80-6.70)	0.905 (0.185-1.93)	A	A	6 и 9.52	—	стенен климатик	Панасоник	да		599,00
CS-E9MKEW		2.50 (0.80-3.00)	3.40 (0.80-5.00)	0.545 (0.175-1.31)	A	A	6 и 9.52	—	стенен климатик	Панасоник	да		519,00
Вътрешно тяло - Малайзия подов тип													
CS-E18GFEW		5.00 (0.90-6.00)	5.80 (0.90-8.00)	1.46 (0.215-2.60)	A	A	6 и 12	—	подов климатик	Панасоник			1299,00
CS-E12GFEW		4.20 (0.90-5.00)	5.40 (0.90-7.10)	1.22 (0.215-2.21)	A	A	6 и 12	—	подов климатик	Панасоник			1099,00
CS-E9GFEW		3.50 (0.80-4.00)	4.40 (0.80-6.70)	0.905 (0.185-1.93)	A	A	6 и 9.52	—	подов климатик	Панасоник			999,00
Външни тела													
Произведено в Дайкин	CU-4E27CBPG	8.00 (3.00-9.20)	9.40 (4.20-10.60)	1.98 (0.53-3.06)	A	A	4 и 9.52	4	външно тяло климатик	Панасоник	да		4449,00
	CU-4E23LBE	6.80 (2.80-8.40)	8.60 (3.50-9.10)	1.95 (0.49-2.80)	A	A	5 и 9.52	4	външно тяло климатик	Панасоник	да		3799,00
	CU-3E18LBE	5.20 (1.80-7.30)	6.80 (1.60-8.30)	1.20 (0.36-2.18)	A	A	6 и 9.52	3	външно тяло климатик	Панасоник	да		2799,00
	CU-2E18LBE	5.20 (1.50-5.40)	5.60 (1.10-7.20)	1.52 (0.25-1.70)	A	A	6 и 9.52	2	външно тяло климатик	Панасоник	да		2499,00
	CU-2E15LBE	4.50 (1.50-5.00)	5.40 (1.10-7.00)	1.23 (0.25-1.67)	A	A	6 и 9.52	2	външно тяло климатик	Панасоник			2099,00

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book- -EUCISlow.pdf>

Промислена серия климатични системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	EER	COP	Тръби		Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
						течност [mm]	газ [mm]					
Таванен тип - четирипътна касетка 95x95												
CS-F50DB4E5 /CU-B50DBE8	13,50	15,00	5.01/5.06/5.15	2.67	3.04	10	16	касетен климатик	Панасоник			6290
CS-F43DB4E5 /CU-B43DBE8	12,50	14,00	4.60/4.65/4.70	2.69	3.05	10	16	касетен климатик	Панасоник			5940
CS-F34DB4E5 /CU-B34DBE5	10,00	11,20	3.76/3.81/3.86	3.81	2.90	10	16	касетен климатик	Панасоник			5240
CS-F28DB4E5/ CU-B28DBE5	7,30	8,00	2.74/2.80/2.85	2.80	3.08	10	16	касетен климатик	Панасоник			4240
CS-F24DB4E5/ CU-B24DBE5	6,60	7,10	2.46/2.51/2.57	2.63	3.01	10	16	касетен климатик	Панасоник			3840
CS-F18DB4E5/ CU-B18DBE5	5,00	5,60	1.69/1.72/1.75	2.91/	3.46	6	12	касетен климатик	Панасоник			3440
CS-F14DB4E5/ CU-B14DBE5	3,80	4,30	1.20/1.23/1.60	3.09	3.52	6	12	касетен климатик	Панасоник			3140
Канален тип - ниско налягане												
CS-F50DD3E5/ CU-L50DBE8	4.00/14.00/16.00	4.00/16.00/18.00	1.45/4.98/5.20	2.81	3.21	10	16	канален климатик	Панасоник			7890
CS-F43DD3E5/ CU-L43DBE5	4.00/12.50/13.50	4.00/14.00/15.50	1.40/4.40-4.15	3.01	3.41	10	16	канален климатик	Панасоник			6790
CS-F34DD3E5/ CU-L34DBE5	4.00/10.00/12.00	4.00/11.20/13.50	1.30/2.77/3.45	3.61	3.41	10	16	канален климатик	Панасоник			6190
CS-F28DD3E5/ CU-L28DBE5	2.10/7.10/7.50	4.00/11.20/12.00	0.65/2.21/2.45	3.21	3.42	10	16	канален климатик	Панасоник			5090
CS-F24DD3E5/ CU-L24DBE5	2.00/6.30/6.50	2.10/7.10/7.50	0.60/1.96/2.40	3.21	3.41	10	16	канален климатик	Панасоник			4090
Канален тип - високо налягане												
CS-F50DD2E5/ CU-L50DBE8	4.00/14.00/16.00	4.00/16.00/18.00	1.45/5.06/5.40	2.77	3.30	10	16	канален климатик	Панасоник			9390
CS-F43DD2E5/ CU-L43DBE5	4.00/12.50/13.50	4.00/14.00/15.50	1.40/4.15/4.50	3.01	3.21	10	16	канален климатик	Панасоник			8090
CS-F34DD2E5/ CU-L34DBE5	4.00/10.00/12.00	4.00/11.20/13.50	1.35/3.06/3.50	3.27	3.41	10	16	канален климатик	Панасоник			6940
CS-F28DD2E5/ CU-L28DBE5	2.10/7.10/7.50	4.00/11.20/12.00	0.65/2.36/2.45	3.01	3.42	10	16	канален климатик	Панасоник			5790
CS-F24DD2E5/ CU-L24DBE5	2.00/6.30/6.50	2.10/7.10/7.50	0.60/2.09/2.40	3.01	3.41	10	16	канален климатик	Панасоник			4890
Подово-таванен тип												
CS-F50DTE5/ CU-L50DBE8	4.00/14.00/16.00	4.00/16.00/18.00	1.35/4.81/5.10	2.91	3.41	10	16	подово-таванен климатик	Панасоник			7890
CS-F43DTE5/ CU-L43DBE5	4.00/12.50/13.50	4.00/14.00/15.50	1.30/4.15/4.30	3.01	3.50	10	16	подов-таванен климатик	Панасоник			6790
CS-F34DTE5/ CU-L34DBE5	4.00/10.00/12.00	4.00/11.20/13.50	1.25/3.00/3.40	3.33	3.41	10	16	подов-таванен климатик	Панасоник			6190
CS-F28DTE5/ CU-L28DBE5	2.10/7.10/7.50	4.00/11.20/12.00	0.65/2.44/2.45	2.91	3.02	10	16	подов-таванен климатик	Панасоник			5090
CS-F24DTE5/ CU-L24DBE5	2.00/6.30/6.50	2.10/7.10/7.50	0.55/1.96/2.30	3.21	3.21	10	16	подов-таванен климатик	Панасоник			4190



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/AQUAREA_AirCon_Cat_BG_approved-05.08.101.pdf

Системи въздух-вода (мини чилъри)

Модели	Модел външно тяло	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Коеф.преобр.	Енергиен клас		Тръби мкас.дълж.	Захранване	Дистанцион но в комплекта	Работни темп./изх.темп.	Категория	Производител	Наличност	Цена с ДДС
					COP [W/W]	охл.	отопл.								
Модели само на отопление															
WH-SDF07C3E5	WH-UD07CE5-A	-	7,00	1,59	4,40	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	7 180
WH-SDF09C3E5	WH-UD09CE5-A	-	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	7 690
WH-SDF09C3E8	WH-UD09CE8	-	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	8 850
WH-SDF12C6E5	WH-UD12CE5-A	-	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	9 890
WH-SDF12C9E8	WH-UD12CE8	-	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3/ 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	10 570
WH-SDF14C6E5	WH-UD14CE5-A	-	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	10 840
WH-SDF14C9E8	WH-UD14CE8	-	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	3/ 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 590
WH-SDF16C6E5	WH-UD16CE5-A	-	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 630
WH-SDF16C9E8	WH-UD16CE8	-	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	3/ 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	12 450
Модели на охлаждане и отопление															
WH-SDC07C3E5	WH-UD07CE5-A	7,00	7,00	1,59	4,40	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	7 550
WH-SDC09C3E5	WH-UD09CE5-A	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	8 100
WH-SDC09C3E8	WH-UD09CE8	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	9 300
WH-SDC12C6E5	WH-UD12CE5-A	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	да	10 420
WH-SDC12C9E8	WH-UD12CE8	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 150
WH-SDC14C6E5	WH-UD14CE5-A	14,00	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 440
WH-SDC14C9E8	WH-UD14CE8	14,00	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	3/ 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	12 230
WH-SDC16C6E5	WH-UD16CE5-A	16,00	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	12 270
WH-SDC16C9E8	WH-UD16CE8	16,00	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	3/ 380	да	-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	13 120
Водосъдържател															
WH-TD20B3E5												водосъдържател	Панасоник	-	2 400
WH-TD30B3E5													Панасоник	-	2 880
Контролер за соларен термален колектор															
CZ-NE1P												соларен контролер	Панасоник	-	144

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/AQUAREA_AirCon_Cat_BG_approved-05.08.101.pdf

Системи въздух-вода (мини чилъри)

Модели	Модел външно тяло	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Коеф.преобр.	Енергиен клас		Тръби мкас.дълж.	Захранване	Дистанционно в комплекта	Работни темп./изх.темп.	Категория	Производител	Наличност	Цена с ДДС
					COP [W/W]	охл.	отопл.								
Модели само на отопление - висока ефективност на работа при понижаване на външните температури															
WH-SXF09D3E5	WH-UX09DE5	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	8 460
WH-SXF09D3E8	WH-UX09DE8	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	9 720
WH-SXF12D6E5	WH-UX12DE5	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	10 860
WH-SXF12D9E8	WH-UX12DE8	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 630
Модели на охлаждане и отопление - висока ефективност на работа при понижаване на външните температури															
WH-SXF09D3E5	WH-UX09DE5	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	8 910
WH-SXF09D3E8	WH-UX09DE8	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	10 230
WH-SXF12D6E5	WH-UX12DE5	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	11 460
WH-SXF12D9E8	WH-UX12DE8	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник	-	12 270

Системи въздух-вода (мини чилъри) - моноблок

Модел само на отопление															
WH-MDF09C3E5	-	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			8 070
WH-MDF09C3E8	-	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			9 290
WH-MDF12C6E5	-	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			10 380
WH-MDF12C9E8	-	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			11 100
WH-MDF14C6E5	-	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			11 380
WH-MDF14C9E8	-	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			12 160
WH-MDF16C6E5	-	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			12 210
WH-MDF16C9E8	-	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			13 070
Модел на отопление и охлаждане															
WH-MDC09C3E5	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			8 500
WH-MDC09C3E8	9,00	9,00	2,20	4,10	A	A	6/16/30м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			9 770
WH-MDC12C6E5	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			10 940
WH-MDC12C9E8	12,00	12,00	2,57	4,67	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			11 710
WH-MDC14C6E5	14,00	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			12 000
WH-MDC14C9E8	14,00	14,00	3,11	4,50	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			12 840
WH-MDC16C6E5	16,00	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	1 / 220	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			12 880
WH-MDC16C9E8	16,00	16,00	3,78	4,23	A	A	10/16/40м	3 / 380	да	-20~-35/55	термопомпа въздух-вода	Панасоник			13 780



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/013_2011_domestic_catalogue_2011_bul_corr.pdf

Рекуператори

Модели	Дебит [m3h]	Статично налягане [Pa]	Консумация [W]	Ефективност на температурен обмен [%]			Диаметър на изводите	Захранване	Дистанционно в комплекта	Размери ширина, височина, дълбочина	Наличност	Категория	Производител	Описание	Цена с ДДС
Рекуператори (Energy Recovery Ventilator)															
FY-250ZDY2	250	90	79--119	75	75	77	144	1 / 220	не	810/599/270	-	рекуперативен вентилатор	Панасоник		2250
FY-350ZDY2	350	65	117-154	75	75	77	144	1 / 220	не	810/804/270	-	рекуперативен вентилатор	Панасоник		2730
FY-500ZDY2	500	105	151-214	75	75	77	194	1 / 220	не	890/904/270	-	рекуперативен вентилатор	Панасоник		3360
FY-800ZDY2	800	140	302-347	76	75	76	242	1 / 220	не	1250/884/280	-	рекуперативен вентилатор	Панасоник		4830
FY-01KZDY2A	1000	90	332-445	76	75	76	242	1 / 220	не	1250/1134/308	-	рекуперативен вентилатор	Панасоник		5610



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

ТИПИЧНА СИСТЕМА, СВЪРЗАНА КЪМ КАСЕТЕН КЛИМАТИЗАТОР




РАБОТНИ УСЛОВИЯ

ВЪНШНИ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ: -10 °C - +40 °C
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ: 85%, ИЛИ ПО-МАЛКО

ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ: -10 °C - +40 °C
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ: 85%, ИЛИ ПО-МАЛКО

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ И НА ДРУГ МЕСТА
СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРНИ ПРОМЕНИ, ДОРИ И
РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ДА СА В ПОСОЧЕНИТЕ ГРАНИЦИ.

РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО



	FY-250ZDY2	FY-350ZDY2	FY-500ZDY2	FY-800ZDY2	FY-01KZDY2A
A	810	810	890	1250	1250
B	599	804	904	884	1134
C	315	480	500	428	678
D	142	142	202	228	228
E	600	600	600	600	600
F	855	860	940	940	1190
G	19	19	19	19	19
H	270	270	270	280	368
I	125	145	145	194	194
J	159	159	159	210	210
K	882	882	962	1322	1322
L	414	414	414	612	612
M	95	95	107	85	85
N	219	219	246	258	258
O	144	144	194	242	242

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book--EUCISlow.pdf>

Стенни и подови тела (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	EER	COP	Тръби	Захранване	Дистанционно в комплекта	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
Стенен тип - инвертор													
NS026NHXEА/UH026EAV1	0.99/2.60/3.50	0.98/3.30/4.60	0,24/0,90/1,40	3,56	3,67	6 и 10	1 / 220	да	стенен климатик	Самсунг	да		1540
NS035NHXEА/UH035EAV1	0.98/3.50/4.20	0.98/4.00/5.20	0,21/1,11/1,70	3,40	3,62	6 и 10	1 / 220	да	стенен климатик	Самсунг	да		1650
NS052NHXEА/UH052EAV1	1.70/5.00/6.00	1.50/6.00/8.00	0,36/1,65/2,70	3,23	3,64	6 и 12	1 / 220	да	стенен климатик	Самсунг	да		1990
NS071NDXEА/RC071DHXEА	2.20/7.10/8.00	1.90/8.00/11.00	0,55/2,15/3,60	3,21	3,72	6 и 16	1 / 220	да	стенен климатик	Самсунг	да		2470
Подов тип - инвертор													
JH026EAV1/UH026EAV1	980/2.60/3.50	950/3.50/4.70	0,22/0,97/1,30	3,88	3,61	6 и 10	1 / 220	да	подов климатик	Самсунг	да		1720
JH035EAV1/UH035EAV1	990/3.50/4.20	990/4.50/5.00	0,24/1,11/1,35	3,21	3,61	6 и 10	1 / 220	да	подов климатик	Самсунг	да		1960
JH052EAV1/UH052EAV1	1.200/5.000/6.000	1,400/5,600/8,200	0,33/1,55/2,90	3,21	3,61	6 и 12	1 / 220	да	подов климатик	Самсунг	да		2300
Подово-таванен тип - инвертор													
NS071CDXEА/RC071DHXEА	2.00-7.10-8.00	2.00-8.00-10.50	0,58/2,75/3,70	2,82	2,91	6 и 16	1 / 220	да	таванен климатик	Самсунг			2499

КЛИМА МАРКЕТ запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book- -EUCISlow.pdf>

Канални тела промишлена серия (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] отопление	EER	COP	Тръби	Захран- ване	Дистанцион- но в комплекта	Категория	Произво- дител	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС
Канален тип - MSP duct инвертор													
DH052EAV1/UH052EAV1	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/8.30	0,48/1,76/2,75	3,21	3,41	6 и 13	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг		 	2290
NS071SDXEA/RC071DHXEA	2.20/7.10/8.00	1.90/8.00/11.00	0,55/2,15/3,60	3,21	3,72	6 и 16	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			2680
NS090SDXEA/RC090DHXEA	2.90/9.00/10.00	2.40/9.50/11.40	0,70/2,78/5,50	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			3390
NS100SDXEA/RC100DHXEA	3.35/10.50/12.00	2.60/11.20/15.50	0,74/3,10/5,50	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			3630
NS100SDXEA/RC100DHXGA	3.35/10.50/12.00	2.60/11.20/15.50	0,74/3,10/5,50	3,21	3,61	10 и 16	3 / 380	да	канален климатик	Самсунг	да		3750
NS125SDXEA/RC125DHXEB	3.50/212.50/14.00	3.00/14.00/16.20	0.81/3.88/4.88	3,21	3,61	10 и 19	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			3770
NS125SDXEA/RC125DHXGA	3.50/212.50/14.01	3.00/14.00/16.21	0.81/3.88/4.88	3,21	3,61	10 и 19	3 / 380	да	канален климатик	Самсунг			3890
NS140SDXEA/RC140DHXEB	3.45/14.00/15.40	3.75/16.00/19.50	1,02/4,43/5,80	3,01	3,61	10 и 19	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			3990
NS140SDXEA/RC140DHXGA	3.45/14.00/15.40	3.75/16.00/19.50	1,02/4,43/5,80	3,01	3,61	10 и 19	3 / 380	да	канален климатик	Самсунг	да	4190	
Канален тип - slim duct инвертор													
NS035LHxEA/UH035EAV1	980/3.50/4.20	980/4.00/5.20	0,21/1,105/1,70	3,04	3,62	6 и 10	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			1990
NS052LHxEA/UH052EAV1	1.70/5.00/6.00	1.5/6.00/8.00	0,36/1,65/2,70	3,23	3,64	6 и 13	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			2360
NS071LDXEA/RC071DHXEA	2.20/7.10/8.00	1.90/8.00/11.00	0,55/2,15/3,60	3,21	3,72	6 и 16	1 / 220	да	канален климатик	Самсунг			2750

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book-_-EUCISlow.pdf

Касетъчни тела промишлена серия (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация отопление [kW]	EER	COP	Тръби	Захран ване	Дистанцио но в комплекта	Декорати вен панел	Налич ност	Категория	Производител	Описание	Цена с ДДС
Таванен тип - четирипътна касетка инвертор FLAGSHIP														
NS1004ZXEА/RC100ZHXEА	4.40/10.00/12.00	3.50/11.20/15.50	0,62/2,34/4,60	4,52	4,80	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4990
Таванен тип - четирипътна касетка инвертор PREMIUM														
NS0714PXEА/RC071PHXEА	2.20/7.10/8.00	1.90/8.00/11.00	0,35/1,95/3,50	3,80	4,10	6 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг	 	3290
NS0904PXEА/RC090PHXEА	2.50/9.00/10.00	2.30/10.00/13.90	0,48/2,500/5,20	3,80	4,00	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		3990
NS1004PXEА/RC100PHXEА	3.50/10.00/12.00	3.60/11.20/15.50	0,70/2,49/4,50	4,20	4,50	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4250
NS1004PXEА/RC100PHXGA	3.80/12.50/14.00	3.50/14.00/16.20	0,70/2,49/4,50	4,20	4,50	10 и 16	3 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4380
NS1254PXEА/RC125PHXEА	3.50/12.50/14.00	3.45/14.00/16.20	0,70/3,59/4,50	3,60	3,90	10 и 19	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4550
NS1254PXEА/RC125PHXGA	3.80/12.50/14.00	3.50/14.00/16.20	0,70/3,59/4,50	3,60	3,90	10 и 16	3 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4690
NS1404PXEА/RC140PHXEА	4.40/14.00/15.50	3.50/16.00/20.00	0,87/4,10/6,50	3,50	3,90	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4730
NS1404PXEА/RC140PHXGA	4.40/14.00/15.50	3.50/16.00/20.00	0,87/4,10/6,50	3,50	3,90	10 и 16	3 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4940
Таванен тип - четирипътна касетка инвертор DELUXE														
NS0714DXEА/RC071DHEА	2.20/7.10/8.00	1.90/8.00/11.00	0,35/2,21/4,00	3,21	3,62	6 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		2980
NS0904DXEА/RC090DHEА	2.50/9.00/10.00	2.30/10.00/13.90	0,46/2,77/5,20	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		3580
NS1004DXEА/RC100DHEА	3.20/10.00/12.00	2.20/11.20/15.50	0,50/3,10/5,20	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		3790
NS1004DXEА/RC100DHXGA	4.00/10.00/12.00	3.50/11.20/15.50	0,70/3,10/5,50	3,21	3,61	10 и 16	1 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		3890
NS1254DXEА/RC125DHEB	3.50/12.50/14.00	3.00/14.00/16.20	0,81/3,88/4,88	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4050
NS1254DXEА/RC125DHXGA	3.50/12.50/14.00	3.00/14.00/16.20	0,81/3,88/4,88	3,21	3,61	10 и 16	3 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4190
NS1404DXEА/RC140DHEB	3.50/14.00/15.50	3.50/16.00/18.00	0,70/4.43/6.16	3,21	3,61	10 и 16	1 / 220	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4220
NS1404DXEА/RC140DHXGA	3.50/14.00/15.50	3.50/16.00/18.00	0,70/4.43/6.16	3,21	3,61	10 и 16	3 / 380	не	PC4NUSKE		касетен климатик	Самсунг		4390
Таванен тип - мини четирипътна касетка инвертор														
TH026EAV1/UH026EAV1	990/2.60/3.50	980/3.30/4.60	0,24/0,90/1,40	3,56	3,67	6 и 10	1 / 220	не	PMSMA		касетен климатик	Самсунг		1890
TH035EAV1/UH035EAV1	990/3.50/4.20	980/4.00/5.00	0,25/1,10/1,40	3,21	3,64	6 и 10	1 / 220	не	PMSMA		касетен климатик	Самсунг		2050
TH052EAV1/UH052EAV1	1.60/4.70/6.00	1.30/5.50/9.00	0,48/1,59/3,20	3,22	3,46	6 и 12	1 / 220	не	PMSMA		касетен климатик	Самсунг		2440
TH060EAV1/UH060EAV1	1.80/5.80/6.50	1.80/7.00/10.00	0,51/2,18/3,70	3,01	3,21	6 и 16	1 / 220	не	PMSMA		касетен климатик	Самсунг		2760
Таванен тип - еднопътна касетка инвертор														
SH026EAV1/UH026EAV1	980/2.60/3.50	950/3.30/4.60	0,21/0,91/1,30	3,74	3,63	6 и 10	1 / 220	не	PSSMA		касетен климатик	Самсунг		2010
SH035EAV1/UH035EAV1	980/3.50/4.10	950/4.00/4.70	0,21/1,16/1,39	3,07	3,45	6 и 10	1 / 220	не	PSSMA		касетен климатик	Самсунг		2110
Дистанционно управление														
MR-CH01										да	Безжично управление	Самсунг		39
MR-DH00										да	Безжично управление	Самсунг		39
MWR-WE10										да	Жично дистанционно	Самсунг		210
MWR-WH00										да	Жично дистанционно	Самсунг		119
MWR-SH00										да	Жично дистанционно	Самсунг		77
Ликвидация														
CH070EAM1C/UH070EAM1C	7,00	7,20	2,4/2,35	2,92	3,06	6 и 16	1 / 220	не	P4SMA	да	касетен климатик	Самсунг	ликвидация	1590

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book- -EUCISlow.pdf>

Мултисплит системи-вътрешни тела

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Тръби		Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
				течност [mm]	газ [mm]					
Стенен тип Crystal вътрешни тела										
MH020FAEA	2,00	2,20	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг			490
MH026FAEA	2,60	2,90	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг			530
MH035FAEA	3,50	3,80	0.035 / 0.035	6	10	стенен климатик	Самсунг			571
MH052FAEA	5,20	5,60	0.050 / 0.050	6	12	стенен климатик	Самсунг			730
Стенен тип Maldives вътрешни тела										
AQV07PSBN	2,00	2,20	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг			370
AQV09PSBN	2,60	2,90	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг			400
AQV12PSBN	3,50	3,80	0.035 / 0.035	6	10	стенен климатик	Самсунг			440
AQV18PSBN	5,20	5,60	0.050 / 0.050	6	12	стенен климатик	Самсунг			640
AQV24PSBN			0.050 / 0.050	6	12	стенен климатик	Самсунг			880
Стенен тип Neo Forte вътрешни тела										
MH020FNEA	2,00	2,20	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг	да		360
MH026FNEA	2,60	2,90	0.030 / 0.030	6	10	стенен климатик	Самсунг	да		390
MH035FNEA	3,50	3,80	0.035 / 0.035	6	10	стенен климатик	Самсунг	да		425
MH052FNEA	5,20	5,60	0.050 / 0.050	6	12	стенен климатик	Самсунг	да		620
Подов тип										
MH026FJEA	2,60	2,90	0.030 / 0.030	6	10	подов климатик	Самсунг	да		790
MH035FJEA	3,50	3,80	0.035 / 0.035	6	10	подов климатик	Самсунг	да		920
MH052FJEA	5,20	5,60	0.050 / 0.050	6	12	подов климатик	Самсунг	да		990
Таванен тип-еднопътна касетка										
MH026FSEA	2,60	2,90	0.040 / 0.040	6	10	касетен климатик	Самсунг			870
MH035FSEA	3,50	3,80	0.045 / 0.045	6	10	касетен климатик	Самсунг			1000
Таванен тип - мини четирипътна касетка										
MH030FMEA	3,00	3,40	0.085 / 0.085	6	10	касетен климатик	Самсунг			1040
MH035FMEA	3,50	3,80	0.085 / 0.085	6	10	касетен климатик	Самсунг			1110
MH052FMEA	5,20	5,60	0.120 / 0.120	6	12	касетен климатик	Самсунг			1240
Канален тип - slim duct										
MH026FEEA	2,60	2,90	0.080 / 0.080	6	10	канален климатик	Самсунг			830
MH035FEEA	3,50	3,80	0.080 / 0.080	6	10	канален климатик	Самсунг			850

Повече информация на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book--EUCISlow.pdf>

Мултисплит системи-външни тела

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] отопление/охлаждане	EER	COP	Максимален брой вътрешни	Тръби		Захранване	Наличност	Категория	Производител	Цена с ДДС
							течност [mm]	газ [mm]					
Външни тела мултисплит системи 2011													
RJ040F2HXEA	4,40	4,40	1,11 / 1,02	3,6	4,31	2	6	10	1 / 220	да	външно тяло климатик	Самсунг	1800
RJ050F2HXEA	5,00	5,70	1,43 / 1,36	3,51	4,19	2	6	10	1 / 220	да	външно тяло климатик	Самсунг	2100
RJ060F3HXEA	5,90	6,30	1,60/ 1 ,40	3,69	4,50	3	6	10	1 / 220	да	външно тяло климатик	Самсунг	2400
RJ070F4HXEA	7,00	8,60	1,90 / 2,00	3,68	4,30	4	6	10	1 / 220	да	външно тяло климатик	Самсунг	3220
RJ080F4HXEA	8,00	9,30	2,30 / 2,20	3,48	4,23	4	6	10	1 / 220	да	външно тяло климатик	Самсунг	3580
RJ100F5HXEA	10,00	12,00	2,90 / 2,93	3,45	4,10	5	6	10	1 / 220	не	външно тяло климатик	Самсунг	4450
Външни тела мултисплит мини VRF системи 2011													
RD040MNXEA	12,50	14,50	3,75 / 3,58	3,33	3,91	7	10	16	1 / 220		външно тяло климатик	Самсунг	5270
RD040MNXGA	12,50	14,50	3,75 / 3,59	3,33	3,91	7	10	16	3 / 380		външно тяло климатик	Самсунг	5990
RD050MNXEA	14,00	16,00	4,80 / 4,13	3,04	3,57	7	10	16	1 / 220		външно тяло климатик	Самсунг	6440
RD050MNXGA	14,00	16,00	4,81 / 4,13	3,04	3,57	7	10	16	3 / 380		външно тяло климатик	Самсунг	5500
RD060MNXEA	16,00	18,00	5,24 / 4,82	3,07	3,73	7	10	16	1 / 220		външно тяло климатик	Самсунг	6300
RD060MNXGA	16,00	18,00	5,24 / 4,82	3,07	3,73	7	10	16	3 / 380		външно тяло климатик	Самсунг	6780



4kW / 2 Unit



5kW / 2 Unit



6kW / 3 Unit



7kW / 4 Unit



8kW / 4 Unit



10kW / 5 Unit



12,5kW / 14,0kW / 16,0kW Unit

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book- -EUCISlow.pdf>

Системи въздух-вода (мини чилъри)

Модели	Модел hydro unit	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Коеф.преобр.	Енергиен клас		Тръби мкас-дълж.	Захранване	Дистанционно в комплекта	Работни темп./изх.темп.	Категория	Производител	Наличност	Цена с ДДС
					COP [W/W]	охл.	отопл.								
RD060PHXEA	NH080PHXEA	5,00	5,30	1,56	4,04	A	A	6/16/30м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	5 650
RD070PHXEA	NH070PHXEA	5,30	6,20	1,88	4,04	A	A	6/16/30м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	6 200
RD080PHXEA	NH080PHXEA	5,80	7,20	2,25	4,04	A	A	10/16/30м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	6 750
RD110PHXEA	NH160PHXEA	8,50	10,00	2,86	3,94	A	A	10/16/70м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	9 150
RD140PHXEA	NH160PHXEA	10,20	12,90	3,95	3,94	A	A	10/16/70м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	9 550
RD160PHXEA	NH160PHXEA	10,70	14,50	4,53	3,94	A	A	10/16/70м	1 / 220		-20~35/55	термопомпа въздух-вода	Самсунг	-	10 300
Вътрешни тела Slim Duct															
NH022LHXEA		2,20	2,50	0,08		A	A	6/12	1 / 220	да		канален климатик	Самсунг	-	953
NH028LHXEA		2,80	3,20	0,08		A	A	6/12	1 / 220	да		канален климатик	Самсунг	-	985
NH036LHXEA		3,60	4,00	0,08		A	A	6/12	1 / 220	да		канален климатик	Самсунг	-	1 001
NH045LHXEA		4,50	5,00	0,09		A	A	6/12	1 / 220	да		канален климатик	Самсунг	-	1 065
NH056LHXEA		5,60	6,30	0,10		A	A	10/12	1 / 220	да		канален климатик	Самсунг	-	1 126
Вътрешни тела Neo Forte															
NH022NHXEA		2,20	2,50	0,25		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	800
NH028NHXEA		2,80	3,20	0,25		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	840
NH036NHXEA		3,60	4,00	0,30		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	900
NH056NHXEA		5,60	6,30	0,45		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	990
NH071NHXEA		6,80	7,00	0,50		A	A	10/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	1 060
Вътрешни тела Vivace															
NH022VHXEA		2,20	2,50	0,25		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	850
NH028VHXEA		2,80	3,20	0,25		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	900
NH036VHXEA		3,60	4,00	0,30		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	1 000
NH056VHXEA		5,60	6,30	0,45		A	A	6/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	1 110
NH071VHXEA		6,80	7,00	0,50		A	A	10/12	1 / 220	да		стенен климатик	Самсунг	-	1 150
Водосъдържатели с една серпантина															
NH200WHXEA	198L											водосъдържател	Самсунг	-	1 890
NH300WHXEA	287L											водосъдържател	Самсунг	-	2 130
Водосъдържатели с две серпантини подходящи за свързване на слънчев колектор															
NH200WHXES	198L											водосъдържател	Самсунг	-	2 220
NH300WHXES	287L											водосъдържател	Самсунг	-	2 480



КЛИМА МАРКЕТ запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SAC-Line-up-book--EUCISlow.pdf>

Рекуператори

Модели	Дебит [m3h]	Статично налягане [Pa]	Консумация [W]	Ефективност на температурен обмен [%]		Диаметър на изводите	Захранване	Дистанционно в комплекта	Размери ширина,височина, дълбочина [mm]	Наличност	Категория	Производител	Описание	Цена с ДДС
Рекуператори (Energy Recovery Ventilator) made in Korea														
RHF025EE	250	110	115	70	70	150	1 / 220	не	600x350x660		рекуперативен вентилатор	Самсунг		1620
RHF035EE	350	155	115	70	70	200	1 / 220	не	1012x270x1000		рекуперативен вентилатор	Самсунг		1920
RHF050EE	500	165	175	70	70	200	1 / 220	не	1012x270x1000		рекуперативен вентилатор	Самсунг		2100
RHF080EE	800	155	330	70	70	250	1 / 220	не	1220x340x1135		рекуперативен вентилатор	Самсунг		2960
RHF100EE	1000	155	450	70	70	250	1 / 220	не	1220x340x1135	да	рекуперативен вентилатор	Самсунг		3500
Рекуператори (Energy Recovery Ventilator) made in Korea ,direct expnasion valve (DX) coil NEW!!!														
RHF050KHEA	500	160	220	60	73	200	1 / 220	не	1553x270x1000		рекуперативен вентилатор	Самсунг	ERV Presentation	2830
RHF100KHEA	1000	150	510	62	75	250	1 / 220	не	1763x340x1135		рекуперативен вентилатор	Самсунг		4730
Дистанционно управление														
MWR-VH02										да	дистанционно управление	Самсунг		80
CO ₂ Датчик														
MOS-C1											датчик	Самсунг		220



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/MIM-D00A-Owner-Manual-201010202.p>


Автоматизация и контрол

Модели		Категория	Производител	Цена с ДДС
MCM-A202C	централен контролер максимум 16 групи по 16 вътрешни тела или 256 вътрешни тела	дигитален контролер	Самсунг	180
MIM-B13D	комуникатор между външното тяло на климатика и централния контролер	контролер	Самсунг	280
MIM-D00A	Линукс базиран IP сървър за управление на климатични системи	контролер	Самсунг	2300
MIM-B16	интерфейсен модул за свързване на електромер(максимум 8бр.) за разделно отчитане на консумираната ел.енергия	дигитален контролер	Самсунг	580



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

DMS2 System



Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2369035_01019_GB-vlagoulovitel.pdf
http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2336400_01018_GB-pechka.pdf

Влагоуловители

Модели	Капацитет [л/24 часа]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Захранване	Тегло [кг]	Работен диапазон [°C]	Хладилен агент	Наличност	Категория	Описание	Цена с ДДС
Изушители на въздуха Einhell, Германия												
LEF 10M	10	-	0,3	2	220	7.5	8~32	R134/90гр.	да	влагоуловител		259
NLE 20 E	19	180	0,6	5.3	220	12.5	8~32	R134/170гр.	да	влагоуловител		419
LEF 30	30	15	0,6	7	220	17.3	8~32	R134/230гр.	да	влагоуловител		569



Отоплители

Модели	Мощност [kW]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Разход на гориво [л/ч]	Тегло [кг]	Комин [ф мм]		Наличност	Категория		Цена с ДДС
Нафтов калорифер Einhell, Германия												
DHG-200	20	400	2,00	19	2.0	12.7			да	отоплител		679

КЛИМА МАРКЕТ запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/?cat=50>
<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/VALUE-2011-Catalog.pdf>

Инструменти, вакуумпомпи, източващи станции VALUE

ВАКУУМ ПОМПИ														
Модел	Максимален вакуум		Дебит [l/min]	Размери [mm]	Мощност	Количество масло [ml]	Тегло [kg]					Описание	Цена с ДДС	
	[Pa]	[micron]												
ЕДНОСТЪПАЛНИ ВАКУУМ ПОМПИ														
VE115N	2,0	150,0	51,0	290x124x230	1/4 HP	310	6,3					вакуум помпа	99,00	
ДВУСТЪПАЛНИ ВАКУУМ ПОМПИ														
VE215N	0,2	15,0	42,0	290x124x230	1/4HP	200	7,5					вакуум помпа	189,00	
ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ														
Модел	Захранващо напрежение			Размери [mm]	Мощност	Дебит на източван хладилен агент [kg/min]			Автоматично самоизключване	Работна температура [°C]	Тегло [kg]			
ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ														
VRR24A	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	495x230x340	1HP	Кат. III -0,46 - газ ; 3,14-течност ;7,47-крит.точка	Кат. IV -0,50 - газ ; 3,62-течност;8,37-крит.точка	Кат. V -0,52 - газ; 3,70-течност;9,95-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	17		зарядна станция	1199,00
СТАЦИОНАРНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ С ДВУСТЪПАЛНА ВАКУУМ ПОМПА														
VRE12P	110~120V/50~60Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50~60Hz	460x400x420	1/2HP 1/3HP	Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка	Кат. IV -0,25 - газ ; 1,81-течност;5,57-крит.точка	Кат. V -0,26 - газ; 1,85-течност;6,22-крит.точка	38,5 bar/3850 Кра	0~40	36		зарядна станция	1399,00
ТРЪБОРЕЗИ														
VTC-16	подходящи за 1/8" ~5/8" (3~16мм)												инструмент, тръборез	9,00
VTC-28	подходящи за 1/8" ~1~1/8" (4~28мм)												инструмент, тръборез	15,00
КОНУСНИ ДЪСКИ														
VFT-808-I	подходящи за 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"												инструмент, конусна дъска	69,00
VFT-809-I	подходящи за 1/4 ", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"												инструмент, конусна дъска	79,00
ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА														
VES-50A	Претегляно количеств 50кг. ;Тегло на уреда;5кг.Точност :0,05%												електронна везна	199,00

КЛИМА МАРКЕТ запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/?cat=35>

Акcesoари и резервни части

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Компресор	Захран ване	Монта жен кит	Опер. Кабел [м]	Хладилен агент	Налич ност	Описание	Цена с ДДС
				охл.	отопл.								
Компресори на Панасоник													
5CS102XEC										R410A	да	scroll компресор за серия ВКР,СКР 9 и 12 kBtu, съвместим и с други марки	390,00
5RS102XBC01												ротационен компресор за серия DKE рециклиран	150,00
Рециклиране на мотор за вътрешно тяло на Панасоник													
CWA981149												рециклиране вътрешен мотор за серия DKE	79,00
CWA981056												рециклиране вътрешен мотор за серия СКР	89,00
PVC лента													Цена с ДДС за кашон
19mmX20m											да	Черна ПВХ Лента по 120 бр. В Кашон	120,00
48mmX30m											да	Светло сива ПВХ Лента по 48 бр. в Кашон	120,00
Алуминиева лента													Цена с ДДС за кашон
50mmx30m											да	алуминиева лента по 24 бр. в Кашон	100,00