СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNADKH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026MNADKH/EU	AC035MNADKH/EU
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	2.87	3.48
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.30	2.50
		Отопление при -15°C	COP	1.91	1.45
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	36/30/24/18	38/32/26/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШхВхД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	661	730
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2222	2467

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)

Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNADKH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC052MNADKH/EU	AC071MNADKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.90/5.00/5.60	2.20/7.10 / 8.00
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	2.82
		Номинал отопление	COP	3.16	3.14
		Отопление при -15°C	COP	1.83	1.81
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.30 (A++)
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/37/32/25	43/39/35/30
	Размери	Тегло	kg	10.8	14.4
		Размер (ШхВхД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.8	53.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	920	1056
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2967	3709

MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло

AC071MXADKH/EU



AC026MXADKH/EU
AC035MXADKH/EU
AC052MXADKH/EU

Виж аксесоарите на стр.1

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***MNTDEH/EU					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло			AC100MNTDEH/EU	AC100MNTDEH/EU
	Модел външно тяло			AC100MXADKH/EU	AC100MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5
		Отопление при -10°C	kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88
		Отопление при -10°C	COP	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50
		Макс. Денивелация	m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Размери	Тегло	kg	18.50	18.50
		Размер (ШхВхД)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло	kg	72.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	1580	1580
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3584	3767
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	5164	5347

MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло

AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура

Антикорозионна защита на външното тяло

Функции: „Good Sleep“, „Изсушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***RNADKG / AC***RXADKG DELUX R32					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC026RNADKG/EU	AC035RNADKG/EU
		Модел външно тяло		AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.60	1.00/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	1.65	2.33
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.00	2.58
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.50
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.60 (A++)	6.50 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
		Макс. Денивелация	m	15	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H	dB(A)	36/30/21	38/32/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШхВхД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50
		Размер (ШхДхВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	661	730
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1561	1737
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2222	2467

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)

Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

С фреон R32 щадящ околната среда

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC***RNADKG / AC***RXADKG DELUX R32					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC052RNADKG/EU	AC071RNADKG/EU
		Модел външно тяло		AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.50/5.00/6.50	1.50/7.10 / 8.70
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	3.23	3.68
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	3.02
		Номинал отопление	COP	2.79	3.27
		Отопление при -15°C	COP	1.60	1.90
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.40 (A++)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/37/25	43/39/30
	Размери	Тегло	kg	10.8	14.4
		Размер (ШхВхД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
	Размери	Тегло	kg	43.50	51.50
		Размер (ШхДхВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	920	1056
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	2047	2653
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	2967	3709

Виж аксесоарите на стр. п

AR-EH03E

окомплектовано с вътрешното тяло

AC026RXADKG/EU
AC035RXADKG/EU



AC052RXADKG/EU

AC071RXADKG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА МАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
AC*RNTDKG / AC***RXADKG и AC***RNTDKG / AC***RXADNG DELUX R32**					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AC100RNTDKG/EU	AC100RNTDKG/EU
		Модел външно тяло		AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5
		Отопление при -10°C	kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88
		Отопление при -10°C	COP	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50
		Макс. Денивелация	m	30	30
Вътрешно тяло	Шум	Налягане B/C/H		dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37
	Размери	Тегло		kg	18.50	18.50
		Размер (ШхВхД)		mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
	Размери	Тегло		kg	72.00	72.00
		Размер (ШхДхВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1580	1580
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3584	3767
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	5232	5417

MR-EH00

окомплектовано с вътрешното тяло

AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура

Антикорозионна защита на външното тяло

Функции: „Good Sleep“, „Изсушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.

С фреон R32 щадящ околната среда

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ