

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

# SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH        |                       |                               |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| ВЪНШНИ ТЕЛА<br>МУЛТИСПЛИТ         |                       | Брой вътрешни тела Мин - Макс |                 | 1-2                    | 1-2                    | 1-3                    | 1-3                    | 1-4                    | 1-4                    | 1-5                    |                      |
|                                   |                       | Модел външно тяло             |                 | AJ040FCJ2EH/EU         | AJ050FCJ2EH/EU         | AJ052FCJ3EH/EU         | AJ068FCJ3EH/EU         | AJ070FCJ4EH/EU         | AJ080FCJ4EH/EU         | AJ100FCJ5EH/EU         |                      |
| ВЪНШНО ТЯЛО                       | Режим на работа       |                               | -               | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             | ТЕРМОПОМПА             |                      |
|                                   | Капацитет             | Охлаждане                     | kW              | 4.00                   | 5.00                   | 5.20                   | 6.80                   | 7.00                   | 8.00                   | 10.00                  |                      |
|                                   |                       | Отопление                     | kW              | 4.40                   | 5.70                   | 6.30                   | 8.00                   | 8.60                   | 9.30                   | 12.00                  |                      |
|                                   | Енергийна Ефективност | Номинал охлаждане             | EER             | 3.92                   | 3.79                   | 3.85                   | 3.40                   | 3.68                   | 3.48                   | 3.45                   |                      |
|                                   |                       | Номинал отопление             | COP             | 4.44                   | 4.22                   | 4.50                   | 4.19                   | 4.30                   | 4.23                   | 4.10                   |                      |
|                                   |                       | Отопление при -10°C           | COP             | 3.28                   | 3.13                   | 3.34                   | 3.12                   | 3.21                   | 2.70                   | 3.03                   |                      |
|                                   |                       | Сезонна ефективност           | SEER (Клас)     | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела |                      |
|                                   |                       |                               | SCOP (Клас)     | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела | Според вътрешните тела |                        |                      |
|                                   | Тръбни връзки         | Тръба течна фаза              |                 | Ф, mm                  | 6.35 x 2               | 6.35 x 2               | 6.35 x 3               | 6.35 x 3               | 6.35 x 4               | 6.35 x 4               | 6.35 x 5             |
|                                   |                       | Тръба газова фаза             |                 | Ф, mm                  | 9.52 x 2               | 9.52 + 12.70           | 9.52 x 2 + 12.70       | 9.52 + 12.70 x 2       | 9.52 x 2 + 12.70 x 2   | 9.52 x 2 + 12.70 x 2   | 9.52 x 2 + 12.70 x 3 |
|                                   |                       | Макс. Обща дължина            |                 | m                      | 30                     | 30                     | 50                     | 50                     | 70                     | 70                     | 80                   |
|                                   |                       | Макс. Дължина на тяло         |                 | m                      | 20(25)                 | 20(25)                 | 20(25)                 | 20(25)                 | 25(30)                 | 25(30)                 | 25(30)               |
|                                   |                       | Макс. Денивелация             |                 | m                      | 15(15)                 | 15(15)                 | 15(15)                 | 15(15)                 | 15(15)                 | 15(15)                 | 15(15)               |
|                                   | Захранване            |                               |                 | Ф, #, V, Hz            | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50         | 1,2,220-240,50       |
|                                   | Компресор             | Тип                           |                 | -                      | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary       | Twin BLDC Rotary     |
|                                   | Шум                   | Налягане                      | Охл./Отопл.     | dB(A)                  | 45.0                   | 46.0                   | 46.0                   | 48.0                   | 48.0                   | 49.0                   | 54.0                 |
|                                   | Размери               | Тегло                         |                 | kg                     | 37.00                  | 40.00                  | 49.00                  | 57.00                  | 65.00                  | 65.00                  | 74.50                |
| Размер (ШxВxД)                    |                       | mm                            | 790 x 545 x 285 | 790 x 545 x 285        | 880 x 638 x 310        | 880 x 798 x 310        | 880 x 798 x 310        | 880 x 798 x 310        | 940 x 998 x 330        |                        |                      |
| Температурен диапазон             | Охлаждане             |                               | °C              | -5~46                  | -5~46                  | -5~46                  | -5~46                  | -5~46                  | -5~46                  | -10~46                 |                      |
|                                   | Отопление             |                               | °C              | -15~24                 | -15~24                 | -15~24                 | -15~24                 | -15~24                 | -15~24                 | -15~24                 |                      |
| Цена за външно тяло с включен ДДС |                       |                               | лв              | 1925                   | 2217                   | 2496                   | 2910                   | 3192                   | 3838                   | 4532                   |                      |

## Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари


Еleganten монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП

SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9570 - FLAGSHIP |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR09JSPFBWKNEU  | AR12JSPFBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.50            | 3.50            |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW    | 3.20            | 4.00            |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 38/16           | 40/16           |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 12              | 12              |
|                                        |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 936 x 267 x 264 | 936 x 267 x 264 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв    | 840             | 905             |

## Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Индикация за почистване на филтъра и стаината температура  
 Възможност за изключване на дисплей и звук  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

# SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

# КЛИМАМАРКЕТ

## AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - PREMIUM

| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло | AR07KSPDBWKNEU | AR09KSPDBWKNEU  | AR12KSPDBWKNEU  | AR18KSPDBWKNEU  | AR24KSPDBWKNEU   |                  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -              | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW             | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW             | 2.20            | 3.20            | 4.00            | 6.00             | 8.00             |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm          | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm          | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A)          | 38/16           | 38/16           | 40/16           | 42/25            | 43/26            |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg             | 10.2            | 10.2            | 10.2            | 15.50            | 15.50            |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm             | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 1065 x 301 x 294 | 1065 x 301 x 294 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв             | 652             | 681             | 729             | 995              | 1251             |

## Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура  
 Възможност за изключване на дисплей и звук  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

## AR-KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD

| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло | AR07KSWSAWKNEU | AR09KSWSBWKNET  | AR12KSWSBWKNET  | AR18KSWSAWKNEU  | AR24KSWSAWKNEU   |                  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   | -                   | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       |                  |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         | kW                  | 2.00           | 2.50            | 3.50            | 5.00            | 6.80             |                  |
|                                     |                 | Отопление         | kW                  | 2.20           | 3.30            | 4.00            | 6.00            | 8.00             |                  |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  | Ф, mm               | 6.35           | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             |                  |
|                                     |                 | Тръба газова фаза | Ф, mm               | 9.52           | 9.52            | 9.52            | 12.70           | 15.88            |                  |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A)          | 37/19           | 37/19           | 37/19           | 41/25            | 43/26            |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg             | 9.5             | 9.5             | 9.5             | 13.2             | 14.1             |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm             | 826 x 260 x 261 | 826 x 260 x 261 | 826 x 260 x 261 | 1063 x 294 x 317 | 1063 x 294 x 317 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   | лв                  | 476            | 532             | 587             | 844             | 1157             |                  |

## Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Virus Doctor - S plasma ion технология  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE |                 |                   |                     |       |                 |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                          |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR07KSWNAWKNEU  | AR09KSWNAWKNET  | AR12KSWNAWKNET  | AR18KSWNAWKNEU   | AR24KSWNAWKNEU   |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00             | 6.80             |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.20            | 3.30            | 3.80            | 6.00             | 7.80             |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35             | 6.35             |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70            | 15.88            |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 37/19           | 37/19           | 38/19           | 41/25            | 43/26            |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 9.5             | 9.5             | 9.5             | 13.0             | 13.5             |
|                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 | 1063 x 301 x 294 | 1063 x 301 x 294 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС        |                 |                   |                     | лв    | 455             | 505             | 553             | 807              | 1102             |

## Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ МАЛДИВИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-JSFPBWQNET / FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES |                 |                   |                     |                 |                  |                  |                |       |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                            |                 |                   | Модел вътрешно тяло |                 | AR12JSFPBWQNET   | AR18FSFPDGMNEU   | AR24FSFPDGMNEU |       |
| Вътрешно тяло                                | Режим на работа |                   | -                   |                 | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА     |       |
|                                              | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW              |                  | 3.50             | 5.00           | 6.80  |
|                                              |                 | Отопление         |                     | kW              |                  | 4.00             | 6.00           | 7.80  |
|                                              | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm           |                  | 6.35             | 6.35           | 6.35  |
|                                              |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm           |                  | 9.52             | 12.70          | 15.88 |
|                                              | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A)           |                  | 42/23            | 40/27          | 44/29 |
|                                              | Размери         | Тегло             |                     | kg              |                  | 8.2              | 13.0           | 13.0  |
| Размер (ШxВxD)                               |                 | mm                |                     | 820 x 285 x 215 | 1065 x 230 x 298 | 1065 x 230 x 298 |                |       |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС          |                 |                   | лв                  |                 | 553              | 807              | 1102           |       |



AR12JSFPEWQNET

AR18FSFPDGMNEU  
AR24FSFPDGMNEU

## Предимства

Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция  
 Автоматично рестартиране  
 24 часов таймер  
 Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-KSFHBWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY |                 |                   |                     |                 |                 |                 |                 |                |                |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| ЕДНОПЪТНА КАСЕТА                       |                 |                   | Модел вътрешно тяло |                 | AR07KSFHBWKNEU  | AR09KSFHBWKNET  | AR12KSFHBWKNET  | AR18KSFHBWKNEU | AR24KSFHBWKNEU |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -               | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА     | ТЕРМОПОМПА     |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW              | 2.00            | 2.50            | 3.50            | 5.00           | 6.80           |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW              | 2.20            | 3.30            | 3.50            | 6.00           | 7.70           |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm           | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35           | 6.35           |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm           | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70          | 15.88          |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A)           | 38/21           | 38/21           | 42/21           | 42/25          | 44/28          |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg              | 8.2             | 8.2             | 8.2             | 11.5           | 11.5           |
| Размер (ШxВxД)                         |                 | mm                | 820 x 285 x 227     | 820 x 285 x 227 | 820 x 285 x 227 | 1065 x 298 x 43 | 1065 x 298 x 43 |                |                |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв              | 450             | 505             | 553             | 807            | 1102           |

## Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)  
 Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление  
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция  
 Автоматично рестартиране  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-MSFHBWKNEU - SERIES NEW BORACAY  |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                   |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR09MSFHBWKNEU  | AR12MSFHBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.50            | 2.50            |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 3.20            | 3.20            |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Φ, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Φ, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 38/21           | 42/21           |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 8.2             | 8.2             |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 820 x 285 x 277 | 820 x 285 x 277 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 503             | 553             |



## Предимства

Ниско ниво на шум - 21 dB(A)

Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.

Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП

# SAMSUNG



# КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-HSSFBWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP |                 |                   |                     |       |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR12HSSFBWKNEU  |
| Вътрешно тяло                          | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      |
|                                        | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 3.50            |
|                                        |                 | Отопление         |                     | kW    | 4.00            |
|                                        | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            |
|                                        |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            |
|                                        | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 40/16           |
|                                        | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 12              |
|                                        |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 936 x 264 x 270 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв.   | 903             |



## Предимства

Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)  
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии  
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения  
 Индикация за почистване на филтъра и стайната температура  
 Възможност за изключване на дисплей и звук  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

# SAMSUNG



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| AR-HSFSBWKNEU/AR-HSFNBWKNEU - SERIES 5000/1-1/2-1 - DELUXE |                 |                   |                     |       |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|------------------|------------------|
| ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО                                          |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AR18HSFSAWKNEU   | AR24HSFNBWKNEU   |
| Вътрешно тяло                                              | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА       | ТЕРМОПОМПА       |
|                                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 5.00             | 6.80             |
|                                                            |                 | Отопление         |                     | kW    | 6.00             | 8.00             |
|                                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35             | 6.35             |
|                                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 12.70            | 15.88            |
|                                                            | Шум             | Налягане          | В/Н                 | dB(A) | 41/25            | 43/26            |
|                                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 13.2             | 14.1             |
|                                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 1063 x 294 x 317 | 1063 x 294 x 317 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС                        |                 |                   |                     | лв    | 842              | 1100             |




AR18HSFSAWKNEU



| Предимства                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения                    |
| Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)                                       |
| Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени                              |
| Virus Doctor - S plasma ion технология                                               |
| Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет                              |
| Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други |



AR24HSFNBWKNEU



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| MH-FJEA - PREMIUM                   |                 |                   |                     |       |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ПОДОВА КОНЗОЛА                      |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | MH026FJEA       | MH035FJEA       | MH052FJEA       |
| Вътрешно тяло                       | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                     | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.60            | 3.50            | 5.20            |
|                                     |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.90            | 3.80            | 5.60            |
|                                     | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            | 6.35            |
|                                     |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            | 12.70           |
|                                     | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) | 28/26/23        | 39/32/24        | 44/34/25        |
|                                     | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 15              | 15              | 15              |
|                                     |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 720 x 620 x 199 | 720 x 620 x 199 | 720 x 620 x 199 |
| Цена за вътрешно тяло с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 800             | 890             | 1062            |

## Предимства

Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)

Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm

Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии

Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

Горно и долно обдухване за максимален комфорт

Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото

Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| MH-FSEA - PREMIUM                          |                 |                   |                     |       |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| ЕДНОПЪТНА КАСЕТА                           |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | MH026FSEA       | MH035FSEA       |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   |                     | -     | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    | 2.60            | 3.50            |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW    | 2.90            | 3.80            |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm | 6.35            | 6.35            |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm | 9.52            | 9.52            |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) | 30/28/25        | 32/30/27        |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    | 10.5            | 11              |
|                                            |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 687             | 842             |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                 |                   |                     | лв    | 344             | 344             |
| Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС       |                 |                   |                     | лв    | 82/126/228      | 82/126/288      |



PC1NUPMA

### Предимства

- Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
- Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
- Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
- Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра
- Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm

PSSMA



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


| AJN-NDEHA - DELUXE                         |                 |                   |                     |       |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА                         |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | AJN016NDEHA     | AJN020NDEHA     | AJN026NDEHA     | AJN035NDEHA     | AJN052NDEHA     |          |
| Вътрешно тяло                              | Режим на работа |                   | -                   |       | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |          |
|                                            | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    |                 | 1.60            | 2.00            | 2.60            | 3.50            | 5.20     |
|                                            |                 | Отопление         |                     | kW    |                 | 2.00            | 2.20            | 2.90            | 3.80            | 5.60     |
|                                            | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm |                 | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35            | 6.35     |
|                                            |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm |                 | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 9.52            | 12.70    |
|                                            | Шум             | Налягане          | В/С/Н               | dB(A) |                 | 33/29/24        | 33/29/24        | 34/30/25        | 36/33/29        | 40/36/32 |
|                                            | Размери         | Тегло             |                     | kg    |                 | 11              | 11              | 11              | 11              | 11.7     |
|                                            | Размер (ШxВxД)  |                   | mm                  |       | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 |          |
| Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС |                 |                   | лв                  |       | 658             | 687             | 756             | 861             | 1006            |          |
| Цена за декоративен панел с включен ДДС    |                 |                   | лв                  |       | 352             | 352             | 352             | 352             | 352             |          |
| Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС       |                 |                   | лв                  |       | 82/126/228      | 82/126/288      | 82/126/228      | 82/126/228      | 82/126/228      |          |

## Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)  
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет  
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция  
 Индикация за почистване на филтъра  
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие  
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm  
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB



PC4SUSMF

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

| NJ-LHXEA и MH-FUEA                       |                 |                   |                     |       |            |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| КАНАЛЕН КЛИМАТИК                         |                 |                   | Модел вътрешно тяло |       | NJ026LHXEA | NJ035LHXEA      | MH052FUEA       |                 |
| Вътрешно тяло                            | Режим на работа |                   | -                   |       | ТЕРМОПОМПА | ТЕРМОПОМПА      | ТЕРМОПОМПА      |                 |
|                                          | Капацитет       | Охлаждане         |                     | kW    |            | 2.60            | 3.50            | 5.20            |
|                                          |                 | Отопление         |                     | kW    |            | 2.90            | 3.80            | 6.00            |
|                                          | Тръбни възки    | Тръба течна фаза  |                     | Ф, mm |            | 6.35            | 6.35            | 6.35            |
|                                          |                 | Тръба газова фаза |                     | Ф, mm |            | 9.52            | 9.52            | 12.70           |
|                                          | Шум             | Налягане          | V/C/H               | dB(A) |            | 30/28/25        | 32/30/27        | 37/35/33        |
|                                          | Размери         | Тегло             |                     | kg    |            | 26              | 26              | 29              |
|                                          |                 | Размер (ШxВxД)    |                     | mm    |            | 900 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 900 x 260 x 480 |
| Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС |                 |                   |                     | лв    | 895        | 932             | 1062            |                 |



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA

## Предимства



Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)

Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035

Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа

Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб

Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.