

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN1DEH/EU

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG026MN1DEH/EU	AG032MN1DEH/EU	AG042MN1DEH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.00	4.15
		Отопление	kW	2.90	3.35	5.00
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	450	576	714
	Воден дебит	Отопление	l/h	504	582	864
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	23	34.5	45
		Отопление	kPa	28	35.8	64.6
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/30/28	37/33/28	40/37/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	49	52	58
Тяло	Размери	Тегло	kg	10.50	10.50	14.00
		Размер (ШxВxД)	mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	1200 × 138 × 450
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC1NWSMAN	PC1NWSMAN	PC1BWSMAN
	Тегло		kg	3.10	3.10	6.6
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1198 × 25 × 500	1198 × 25 × 500	1410 × 23 × 500
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	354	354	354
Цена за тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1646	1702	2219
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2000	2056	2573

Предимства

Клапата може да се движи от 40°C до 80°C, за да достигне до всеки ъгъл на стаята


С височина от само 135 mm, еднопътната касета е най-тънкият вътрешен модул в целия свят

Опционална дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., и др
Панел	PC1NWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел (за модел 026 и 032)
Панел	PC1BWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел (за модел 042)
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Вкл/Изкл, Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.



4-ПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4DKH/EU

4-ПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4DKH/EU	AG072MN4DKH/EU	AG090MN4DKH/EU	AG105MN4DKH/EU
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.20	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	36	46.8	56.3
		Отопление	kPa	37.3	48.6	56.3	63.4
Тръбни връзки	Течна тръба вход	Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	
		∅, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	
	Течна тръба изход	Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	
		∅, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/30	41/35/30	42/38/35	42/38/35
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	56	60	58	60
Тяло	Размери	Тегло	kg	15.50	15.50	18.00	18.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 246 × 840	840 × 246 × 840
Захранване			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN
	Тегло		kg	5.90	5.90	5.90	5.90
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	352	352	352	352
Цена за тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1614	1668	2066	2241
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1966	2020	2418	2593

Предимства

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа в диапазон от 32 ° до - 65 °, за създаване на оптимална атмосфера
 Постигане на максимална производителност с оптимален въздушен поток и превъзходен контрол
 Режимът за високи тавани осигурява още по-мощен въздушен поток, увеличавайки обхвата на покриване до височина до 4.6 м
 Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	85	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4NUSKEN	352	Панел Modern (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	367	Декоративен панел Waffle - черен
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Вкл/Изкл, Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	204	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.



PC4NUSKEN

PC4NBSKAN

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4PKH/EU

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU	AG090MN4PKH/EU	AG105MN4PKH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.0	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	26	38.5	47.4
		Отопление	kPa	37.6	35.6	47.4	53.2
Тръбни връзки	Течна тръба вход	Вид		PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
		ø, mm(inch)		20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Тръбни връзки	Течна тръба изход	Вид		PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
		ø, mm(inch)		20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/37/32	39/35/33	43/38/33	45/39/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	57	58	60	62
Тяло	Размери	Тегло	kg	21.00	25.00	25.00	25.00
		Размер (ШхВхД)	mm	947 × 281 × 947	947 × 281 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN
	Тегло		kg	3.60	3.60	3.60	3.60
	Размери	Размер (ШхВхД)	mm	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	379	379	379	379
Цена за тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2044	2265	2605	2984
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2423	2644	2984	3363

Предимства

Без клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздушна по-голямо разстояние

Бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, за еднаква температурата във всеки ъгъл на помещението

Минималистичен модерен дизайн за перфектно вписване във всеки тип интериор

Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00	78	Вкл./Изкл., Темп., Вентилатор, Таймер и др.
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	379*	Квадратен декоративен панел – черен
Панел	PC4NUNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	379*	Кръгъл декоративен панел – черен
Жично ДУ	MWR-WE11N	238	Вкл./Изкл., Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без осъбяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

