

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
AG***MN1DEH/EU - DELUX						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG026MN1DEH/EU	AG032MN1DEH/EU	AG042MN1DEH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.00	4.15
		Отопление	kW	2.90	3.35	5.00
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	450	576	714
	Воден дебит	Отопление	l/h	504	582	864
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	23	34.5	45
		Отопление	kPa	28	35.8	64.6
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(1/2inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(1/2inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/30/28	37/33/28	40/37/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	49	52	58
Тяло	Размери	Тегло	kg	10.50	10.50	14.00
		Размер (ШxВxД)	mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	1200 × 138 × 450
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC1NWSMAN	PC1NWSMAN	PC1BWSMAN
	Тегло		kg	3.10	3.10	6.6
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1198 × 25 × 500	1198 × 25 × 500	1410 × 23 × 500
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	364	364	364
Цена за тяло с включен ДДС			лв.	1773	1834	2391
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2137	2198	2755

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	87	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., и др
Панел	PC1NWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел (за модел 026 и 032)
Панел	PC1BWSMAN	в комплекта	Fluid декоративен панел (за модел 042)
Жично ДУ	MWR-SH10N	209	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп
Жично ДУ	MWR-SH11N	187	Горните, вкл. Wind-Free™ функции
Жично ДУ	MWR-WE11N	244	Вкл/Изкл, Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.



Предимства

Клапата може да се движи от 40°C до 80°C, за да достигне до всеки ъгъл на стаята

С височина от само 135 mm, еднопътната касета е най-тънкият вътрешен модул в целия свят

Опционална дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

4-ПЪТНА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4DKH/EU - DELUX

4-ПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4DKH/EU	AG072MN4DKH/EU	AG090MN4DKH/EU	AG105MN4DKH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.20	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	36	46.8	56.3
		Отопление	kPa	37.3	48.6	56.3	63.4
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Тръбни връзки	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/30	41/35/30	42/38/35	42/38/35
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	56	60	58	60
Тяло	Размери	Тегло	kg	15.50	15.50	18.00	18.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 246 × 840	840 × 246 × 840
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN
	Тегло		kg	5.90	5.90	5.90	5.90
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	361	361	361	361
Цена за тяло с включен ДДС			лв.	1740	1797	2227	2415
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2101	2158	2588	2776

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	87	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др
Панел	PC4NUSKAN	в комплекта	Waffle декоративен панел
Панел	PC4NUSKEN	352	Панел Modern (без оскъпяване*)
Панел	PC4NBSKAN	376	Декоративен панел Waffle - черен
Жично ДУ	MWR-WE11N	244	Вкл/Изкл, Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	209	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп
Жично ДУ	MWR-SH11N	187	Горните, вкл. Wind-Free™ функции

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел PC4NUSKAN или PC4NUSKEN по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

Предимства

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа в диапазон от 32 ° до - 65 °, за създаване на оптимална атмосфера

Постигане на максимална производителност с оптимален въздушен поток и превъзходен контрол

Режимът за високи тавани осигурява още по-мощен въздушен поток, увеличавайки обхвата на покриване до височина до 4.6 м

Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



360 ТАВАННА КАСЕТА

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4PKH/EU

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU	AG090MN4PKH/EU	AG105MN4PKH/EU
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.0	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	26	38.5	47.4
		Отопление	kPa	37.6	35.6	47.4	53.2
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			∅, mm(1/2inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Тръбни връзки	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			∅, mm(1/2inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	40/37/32	39/35/33	43/38/33	45/39/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	57	58	60	62
Тяло	Размери	Тегло	kg	21.00	25.00	25.00	25.00
		Размер (ШxВxД)	mm	947 × 281 × 947	947 × 281 × 947	947 × 365 × 947	947 × 365 × 947
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN
	Тегло		kg	3.60	3.60	3.60	3.60
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050	1050 × 66 × 1050
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	389	389	389	389
Цена за тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2203	2442	2807	3215
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2592	2831	3196	3604

Предимства

Без клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздух на по-голямо разстояние

Бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, за еднаква температурата във всеки ъгъл на помещението

Минималистичен модерен дизайн за перфектно вписване във всеки тип интериор

Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00E	80	Вкл./Изкл., Темп., Вентилатор, Таймер и др.
Панел	PC4NUDMAN	в комплекта	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	389*	Квадратен декоративен панел – черен
Панел	PC4NUNMAN	389*	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	389*	Кръгъл декоративен панел – черен
Жично ДУ	MWR-WE11N	244	Вкл./Изкл, Режим, Темп., Седмичен Таймер и др.

*Вътрешното тяло може да бъде окомплектовано с панел по избор, без оскъпяване на цената на системата. Посочена е единична цена на панел при допълнително закупуване.

