

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXPBWKNEU/ AR**RXPBWKXEU WIND FREE R32 OPTIMUM 2019						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09RXPBWKNEU	AR12RXPBWKNEU	
		Модел външно тяло		AR09RXPBWKXEU	AR12RXPBWKXEU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.90/2.50/3.30	0.90/3.50/4.00	
		Отопление	kW	1.10/3.20/4.90	1.10/3.50/5.50	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.17	3.57	
		Номинал отопление	COP	3.76	3.72	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	A++	A++	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Макс. Дължина	m	15	15	
		Макс. Денивелация	m	8	8	
		Тръба тегло	kg	9.40	9.40	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/-/19	38/-/19
	Размери	Тегло	kg	9.40	9.40	
		Размер (ШхВхД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	
Външно тяло	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	ДА	
	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45	46
	Размери	Тегло	kg	27.6	27.6	
		Размер (ШхВхД)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	
		Отопление	°C	-15~24	-15~24	
	Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	823	886	
	Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1006	1082	
	Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1829	1968	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Предимства			

Триъгълен дизайн

Wind-Free™ технология за охлаждане без директна въздушна струя

Първия в света **8-полюсен мотор**, поставен в дигиталния инверторен компресор

Smart Wi-Fi и Virus Doctor

Фреон R32 щадящ околната среда

Индикация за почистване на филтъра и тайната температура

Леснодостъпен филтър Easy Filter Plus

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG


КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXPXBWKNEU/ AR**RXPXBWKXEU WIND FREE R32 OPTIMUM 2019						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18RXPXBWKNEU	AR24RXPXBWKNEU
			Модел външно тяло		AR18RXPXBWKXEU	AR24RXPXBWKXEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60/5.00/6.50	1.40/6.50/7.60
		Отопление		kW	1.20/6.00/7.20	1.20/7.40/9.20
		Отопление при -10°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.45	2.85
		Номинал отопление		COP	3.43	2.85
		Отопление при -10°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	A++	A++
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	A	A
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	30
Макс. Денивелация		m	15	15		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/-/25	45/-/26
	Размери	Тегло		kg	13.20	13.40
		Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 301 x 311	1065 x 301 x 311
	Модул за управление чрез Wi-Fi				-	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51	51
	Размери	Тегло		kg	40.20	40.20
		Размер (ШxDxB)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	1060	1251
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1296	1528
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	2356	2779



AR09RXPXBWKXEU
AR12RXPXBWKXEU



AR18RXPXBWKXEU
AR24RXPXBWKXEU



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА
MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXWXCWKNEU/ AR**RXWXCWKXEU WIND FREE R32 STANDARD 2019						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09RXWXCWKNEU	AR12RXWXCWKNEU	AR18RXWXCWKNEU
		Модел външно тяло		AR09RXWXCWKXEU	AR12RXWXCWKXEU	AR18RXWXCWKXEU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.90/2.75/3.35	0.90/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50
		Отопление	kW	1.30/3.20/4.50	1.30/3.50/5.00	1.20/6.00/7.20
		Отопление при -10°C	kW	-	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.35	2.87	3.45
		Номинал отопление	COP	3.81	3.68	3.43
		Отопление при -10°C	COP	-	-	-
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	A++	A++	A++
	Тръбни връзки	Тръба тесна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
		Макс. Дължина	m	15	15	30
		Макс. Денивелация	m	8	8	15
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/-/19	40/-/19	41/-/25
	Размери	Тегло	kg	9.40	9.40	13.20
		Размер (ШхВхД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	1065 x 301 x 311
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	ДА	ДА
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46	48	51
	Размери	Тегло	kg	22.80	22.90	40.20
		Размер (ШхДхВ)	mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46	-10~46
		Отопление	°C	-15~24	-15~24	-15~24
	Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв.	667	720	839
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	816	880	1025	1235
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1489	1599	1999	2389

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Триъгълен дизайн; Smart Wi-Fi

Wind-Free™ технология за охлаждане без директна въздушна струяПървия в света **8-полюсен мотор**, поставен в дигиталния инверторен компресор

Индикация за почистване на филтъра и тайната температура

Фреон R32 щадящ околната среда

Антикорозионно покритие на външното тяло; Леснодостъпен филтър Easy Filter Plus



Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



Wind-Free™



AR-EH03E

AR09RXWXCWKXEU
AR12RXWXCWKXEUAR18RXWXCWKXEU
AR24RXWXCWKXEU


СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXWSAURNEU/ AR**RXWSAURXEU NEW TRIANGLE R32 2019							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR09RXWSAURNEU	AR12RXWSAURNEU	
			Модел външно тяло		AR09RXWSAURXEU	AR12RXWSAURXEU	
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.90/2.75/3.35	0.90/3.50/4.00	
		Отопление		kW	1.30/3.20/4.50	1.30/3.50/5.00	
		Отопление при -10°C		kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.35	2.87	
		Номинал отопление		COP	3.81,	3.68	
		Отопление при -10°C		COP	-	-	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	A++	A++	
	SCOP (Клас)			A+	A+		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	
		Макс. Дължина		m	15	15	
		Макс. Денивелация		m	8	8	
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/-/19	40/-/19
	Размери		Тегло		kg	9.50	9.50
			Размер (ШхВхД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261
Модул за управление чрез Wi-Fi			-		ДА	ДА	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46	46	
	Размери	Тегло		kg	22.50	22.50	
		Размер (ШхДхВ)		mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	547	570	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	668	696	
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1215	1266	



AR09RXWSAURXEU
AR12RXWSAURXEU



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА
MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXFHBWKNEU / AR**RXFHBWKXEU BORACAY R32 2019						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR18RXFHBWKNEU	AR24RXFHBWKNEU
		Модел външно тяло			AR18RXFHBWKXEU	AR24RXFHBWKXEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60/5.00/6.50	1.40/6.50/7.60
		Отопление		kW	1.20/6.00/7.20	1.20/7.40/9.20
		Отопление при -10°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.45	2.85
		Номинал отопление		COP	3.43	2.85
		Отопление при -10°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	A++	A++
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	A	A
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	30
Макс. Денивелация		m	15	15		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/-/25	45/-/29
	Размери	Тегло		kg	11.60	11.60
		Размер (ШxВxД)		mm	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
	Модул за управление чрез Wi-Fi				-	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51	54
	Размери	Тегло		kg	39.50	43.50
		Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	776	940
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	948	1149
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1724	2089



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Предимства			


Фреон R32 щадящ околната среда

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.


 AR18RXFHBWKXEU
 AR24RXFHBWKXEU


*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА
MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**RXFPEWQNEU/ AR**RXFPEWQXEU MALDIVES R32 2019								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09RXFPEWQNEU	AR12RXFPEWQNEU	AR18RXFPEWQNEU	AR24RXFPEWQNEU	
		Модел външно тяло		AR09RXFPEWQXEU	AR12RXFPEWQXEU	AR18RXFPEWQXEU	AR24RXFPEWQXEU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.90/2.75/3.35	0.90/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50	1.40/6.50/7.60
		Отопление		kW	1.30/3.20/4.50	1.30/3.50/4.90	1.20/6.00/7.20	1.20/7.40/9.20
		Отопление при -10°C		kW	-	-	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.35	2.87	3.45	2.85
		Номинал отопление		COP	3.76	3.68	3.43	2.85
		Отопление при -10°C		COP	-	-	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	A++	A++	A++	A++
			SCOP (Клас)	A+	A+	A	A	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	15	15	30	30
		Макс. Денивелация		m	8	8	15	15
	Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/-/21	42/-/21	42/-/25
Размери		Тегло		kg	8.00	8.00	11.60	11.60
		Размер (ШхВхД)		mm	828 x 285 x 215	828 x 285 x 215	1065 x 298 x 230	1065 x 298 x 230
Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46	48	51	54
	Размери	Тегло		kg	22.50	22.50	39.50	43.50
		Размер (ШхДхВ)		mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС			лв.	488	523	704	893
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	597	633	861	1091	
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	1085	1156	1565	1984	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Фреон R32 щадящ околната среда

Индикация за почистване на филтъра и стаината температура


Антиалергенно и антибактериално пречистване на въздуха

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



MR-EH00

AR09RXWCWKXEU
AR12RXWCWKXEUAR18RXWCWKXEU
AR24RXWCWKXEU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ


СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**NXCXAWKNEU / AR**NXCXAWKXEU WIND FREE ULTRA R32 2018							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09NXCXAWKNEU	AR12NXCXAWKNEU		
		Модел външно тяло		AR09NXCXAWKXEU	AR12NXCXAWKXEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА		ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.75/2.50/3.30	0.75/3.50/4.00	
		Отопление		kW	0.62/3.20/4.90	0.62/4.00/5.50	
		Отопление при -10°C		kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.31	3.68	
		Номинал отопление		COP	4.10	3.74	
		Отопление при -10°C		COP	-	-	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	A++	A++	
	SCOP (Клас)			A++	A++		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	
		Макс. Дължина		m	15	15	
		Макс. Денивелация		m	8	8	
	Вътрешно тяло	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/-/16
Размери		Тегло		kg	11.30	11.30	
		Размер (ШxВxD)		mm	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265	
Модул за управление чрез Wi-Fi			-	ДА	ДА		
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45	46	
	Размери	Тегло		kg	31.10	31.10	
		Размер (ШxDxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46	
		Отопление		°C	-15~24	-15~24	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС				лв.	898	961	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	1098	1174	
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1996	2135	



Wind-Free™



AR-EH03E



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Тригълен дизайн

Wind-Free™ технология за охлаждане без директна въздушна струя

Първия в света **8-полюсен мотор**, поставен в дигиталния инверторен компресор

Smart Wi-Fi и Virus Doctor*

Възможност за изключване на дисплей и звук

Индикация за почистване на филтъра и стайната температура

Easy care филтър, Neo Triple филтър, Full HD филтър, ultra wide PM 2.5 филтър

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPXBWKNEU / AR**MSPXBWKXEU WIND FREE SERIES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR09MSPXBWKNEU
		Модел външно тяло			AR09MSPXBWKXEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.30/2.50/3.30
		Отопление		kW	1.10/3.20/4.20
		Отопление при -10°C		kW	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	-
		Номинал отопление		COP	-
		Отопление при -10°C		COP	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
		Макс. Дължина		m	15
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	37/-/19
	Размери	Тегло		kg	9.40
		Размер (ШxВxД)		mm	828 x 267 x 265
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45
	Размери	Тегло		kg	27.6
		Размер (ШxДxВ)		mm	720 x 548 x 265
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46
		Отопление		°C	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1549

Wind-Free™



AR09MSPXBWKXEU



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Предимства			

Триъгълен дизайн

Wind-Free™ технология за охлаждане без директна въздушна струя

Първия в света **8-полюсен мотор**, поставен в дигиталния инверторен компресор

Smart Wi-Fi и Virus Doctor*

Възможност за изключване на дисплей и звук

Индикация за почистване на филтъра и тайната температура

Easy care филтър, Neo Triple филтър, Full HD филтър, ultra wide PM 2.5 филтър

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



AR-EH03E



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSPDBWKNEU/ AR**KSPDBWKXEU A3050 BETTER SERIES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR09KSPDBWKNEU
		Модел външно тяло			AR09KSPDBWKXEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	0.97/2.50/3.30
		Отопление		kW	0.97/3.20/5.40
		Отопление при -10°C		kW	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	4.24
		Номинал отопление		COP	4.10
		Отопление при -10°C		COP	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	7.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52
		Макс. Дължина		m	15
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	V/C/H	dB(A)	38/-/16
	Размери	Тегло		kg	10.20
		Размер (ШхВхД)		mm	826 x 261 x 261
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	ДА
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45
	Размери	Тегло		kg	34.50
		Размер (ШхДхВ)		mm	790 x 545 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46
		Отопление		°C	-15~24
Цена за система с включен ДДС				лв.	1549



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Индикация за почистване филтър и стайната температура

Триъгълен дизайн и **Crystal gloss™** покритие

Smart Wi-Fi и Virus Doctor

Възможност за изключване на дисплей и звук

Пречистване на въздуха от алергени и бактерии

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



AR09KSPDBWKXEU



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG


КЛИМА **MARKET**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**FSFPDGMNEU / AR**FSFPDGMXEU MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО			Модел вътрешно тяло		AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU
			Модел външно тяло		AR18FSFPDGMXEU	AR24FSFPDGMXEU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.60/5.00/6.00	2.20/6.80/8.00
		Отопление		kW	1.20/6.00/8.20	1.90/7.80/11.30
		Отопление при -10°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.45	3.30
		Номинал отопление		COP	3.61	3.40
		Отопление при -10°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.70 (A++)	6.10 (A++)
				SCOP (Клас)	3.80 (A)	3.80 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88
		Макс. Дължина		m	30	30
Макс. Денивелация		m	15	15		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.00	14.00
		Размер (ШхВхД)		mm	1065 x 298 x 230	1065 x 298 x 230
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51.0	52.0
	Размери	Тегло		kg	43.50	52.50
		Размер (ШхДхВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-10~46	-10~46
		Отопление		°C	-15~24	-15~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	1869	2349



AR18FSFPDGMXEU



AR24FSFPDGMXEU

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Автоматична смяна на работния режим – отопление/охлаждане
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
 Лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Функция „Умен монтаж“ – автоматична проверка за качествено извършен монтаж
 Многоканален топлообменник във външното тяло
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

SAMSUNG

КЛИМА  MARKET

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSFPEWQNEU / AR**MSFPEWQXEU MALDIVES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло			AR09MSFPEWQNEU	AR12MSFPEWQNEU
		Модел външно тяло			AR09MSFPEWQXEU	AR12MSFPEWQXEU
Система	Режим на работа		-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.10/2.70/3.30	1.10/3.50/4.00
		Отопление		kW	1.05/3.20/3.40	1.05/3.50/4.10
		Отопление при -10°C		kW	-	-
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.21	2.76
		Номинал отопление		COP	3.52	3.50
		Отопление при -10°C		COP	-	-
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.10 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.30 (A)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина		m	15	15
		Макс. Денивелация		m	8	8
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21
	Размери	Тегло		kg	8.00	8.00
		Размер (ШхВхД)		mm	820 x 285 x 215	820 x 285 x 215
	Модул за управление чрез Wi-Fi			-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	8 POLE INVERTER	8 POLE INVERTER
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/50	48/50
	Размери	Тегло		kg	22.40	22.40
		Размер (ШхДхВ)		mm	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46
		Отопление		°C	-10~24	-10~24
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.	919	999

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Предимства

Дигитален инверторен компресор с вграден 8-полюсен мотор, който използва по-малко енергия и осигурява трайно удобство

Антикорозионно покритие на външното тяло

3 Care Filter за грижа срещу алергени, бактерии и замърсяване

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ