



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPXBWKNEU / AR**MSPXBWKXEU WIND FREE SERIES						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR09MSPXBWKNEU	AR12MSPXBWKNEU		
	Модел външно тяло		AR09MSPXBWKXEU	AR12MSPXBWKXEU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.30/2.50/3.30	1.30/3.50/4.00	
		Отопление	kW	1.10/3.20/4.20	1.10/3.50/4.80	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	-	-	
		Номинал отопление	COP	-	-	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.10 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)		4.00 (A++)	4.00 (A++)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52		
Макс. Дължина		m	15	15		
Макс. Денивелация		m	8	8		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/-/19	38/-/19	
	Размери	Тегло	kg	9.40	9.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	828 x 267 x 265	828 x 267 x 265	
	Модул за управление чрез Wi-Fi	-		ДА	ДА	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45	46
		Тегло		kg	27.6	27.6
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46
Отопление	°C		-15~24	-15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС	лв.		1549	1599		

## Wind-Free™



AR09MSPXBWKXEU  
AR12MSPXBWKXEU



Micro air holes

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

Триъгълен дизайн

**Wind-Free™** технология за охлаждане без директна въздушна струя

Първия в света **8-полюсен мотор**, поставен в дигиталния инверторен компресор

Smart Wi-Fi и Virus Doctor\*

Възможност за изключване на дисплей и звук

Индикация за почистване на филтъра и стаината температура

Easy care филтър, Neo Triple филтър, Full HD филтър, ultra wide PM 2.5 филтър

Антикорозионно покритие на външното тяло

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



AR-EH03E



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**KSPDBWKNEU/ AR**KSPDBWKXEU A3050 BETTER SERIES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR09KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	
	Модел външно тяло		AR09KSPDBWKXEU	AR18KSPDBWKXEU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.97/2.50/3.30	
		Отопление	kW	0.97/3.20/5.40	
		Отопление при -10°C	kW	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.24	
		Номинал отопление	COP	4.10	
		Отопление при -10°C	COP	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Φ, mm	9.52		
Макс. Дължина		m	15		
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно ТЯЛО	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/-/16	
	Размери	Тегло	kg	10.20	
		Размер (ШxВxД)	mm	826 x 261 x 261	
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	
Външно ТЯЛО	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45
		Тегло	kg	34.50	
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 545 x 285
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46
		Отопление	°C	-15~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1599	2499	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

**Предимства**

- Триъгълен дизайн и **Crystal gloss™** покритие
- Smart Wi-Fi и Virus Doctor
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
- Пречистване на въздуха от алергени и бактерии
- Антикорозионно покритие на външното тяло
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



AR09KSPDBWKXEU  
AR12KSPDBWKXEU


AR18KSPDBWKXEU

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR**MSPDBWKNEU/ AR**MSPDBWKXEU A3050 BETTER SERIES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR18MSPDBWKNEU		
	Модел външно тяло		AR18MSPDBWKXEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.97/2.50/3.30	
		Отопление	kW	0.97/3.20/5.40	
		Отопление при -10°C	kW	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	4.24	
		Номинал отопление	COP	4.10	
		Отопление при -10°C	COP	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	7.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52		
Макс. Дължина		m	15		
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно ТЯЛО	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A) 38/-/16		
	Размери	Тегло	kg 10.20		
		Размер (ШxВxД)	mm 826 x 261 x 261		
Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА		
Външно ТЯЛО	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A) 45	
		Тегло	kg 34.50		
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm 790 x 545 x 285	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C -10~46	
	Отопление		°C -15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1999		



Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

**Предимства**

- Триъгълен дизайн и Crystal gloss™ покритие
- Smart Wi-Fi и Virus Doctor
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Пречистване на въздуха от алергени и бактерии
- Антикорозионно покритие на външното тяло
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

AR18KSPDBWKXEU




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-FSPDGM SERIES MALDIVES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR18FSPDGMNEU	AR24FSPDGMNEU	
	Модел външно тяло		AR18FSPDGMXEU	AR24FSPDGMXEU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60/5.00/6.00	
		Отопление	kW	1.20/6.00/8.20	
		Отопление при -10°C	kW	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.45	
		Номинал отопление	COP	3.61	
		Отопление при -10°C	COP	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.70 (A++)	
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70		
Макс. Дължина		m	30		
Макс. Денивелация		m	15		
Вътрешно ТЯЛО	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41/25	
	Размери	Тегло	kg	13.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	1065 x 298 x 230	
Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ		
Външно ТЯЛО	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	51.0
		Тегло	kg	43.50	
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46
Отопление	°C		-15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	1869	2349	



AR18FSPDGMXEU



AR24FSPDGMXEU

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

**Предимства**

Автоматична смяна на работния режим – отопление/охлаждане  
 Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция  
 Лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени  
 Функция „Умен монтаж“ – автоматична проверка за качествено извършен монтаж  
 Многоканален топлообменник във външното тяло  
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



MR-EH00



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

# SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFPEWQNEU SERIES MALDIVES					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AR09MSFPEWQNEU		
	Модел външно тяло		AR09MSFPEWQXEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.70/3.30	
		Отопление	kW	1.05/3.20/3.40	
		Отопление при -10°C	kW	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.52	
		Отопление при -10°C	COP	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	
Макс. Дължина		m	15		
Макс. Денивелация		m	8		
Вътрешно ТЯЛО	Шум	Налягане   В/С/Н	dB(A)	38/21	
	Размери	Тегло	kg	8.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	820 x 285 x 215	
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	
Външно ТЯЛО	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	8 POLE INVERTER	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/50
		Тегло	kg	22.40	
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	660 x 475 x 242
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-5~46
Отопление	°C		-10~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС			лв.	919	

Аксесоари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.
Предимства			

Дигитален инверторен компресор с вграден 8-полюсен мотор, който използва по-малко енергия и осигурява трайно удобство

Антикорозионно покритие на външното тяло

3 Care Filter за грижа срещу алергени, бактерии и замърсяване

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



MR-EH00



AR09MSFPEWQXEU  
AR12MSFPEWQXEU



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFHBWKNEU SERIES NEW BORACAY						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	
		Модел външно тяло		AR09MSFHBWKXEU	AR12MSFHBWKXEU	
Система	Режим на работа			ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.70/3.30	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.05/3.20/3.40	1.90/7.80/11.30	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.73	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.72	3.72	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	6.10 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	15.88		
Макс. Дължина		m	15	15		
Макс. Денивелация		m	8	8		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	38/21	42/21	
	Размери	Тегло	kg	8.20	8.20	
		Размер (ШхВхД)	mm	820 x 285 x 277	820 x 285 x 277	
	Модул за управление чрез Wi-Fi			НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип			8 POLE INVERTER	8 POLE INVERTER
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45	47
		Тегло			kg	27.60
	Размери	Размер (ШхДхВ)		mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-10~46	-10~46
Отопление	°C		-15~24	-15~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.		999	1099	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Искл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

**Предимства**  
 Дигитален инверторен компресор с вграден 8-полюсен мотор, който използва по-малко енергия и осигурява трайно удобство


Антикорозионно покритие на външното тяло

Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Искл.

Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single user mode и др.



MR-EH00



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

**SAMSUNG**

**КЛИМА**  **АРКЕТ**

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***KNPDEHEU / AC***KXADEHEU						
КОЛОНА	Модел вътрешно тяло		AC100KNPDEHEU	AC140KNPDEHEU		
	Модел външно тяло		AC100KXADEHEU	AC140KXADEHEU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50/10.00/12.30	4.20/ 13.40/16.70	
		Отопление	kW	4.20/11.20/14.00	4.00/15.50/20.00	
		Отопление при -5°C	kW	11.00	15.20	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	3.10	
		Номинал отопление	COP	3.30	3.44	
		Отопление при -10°C	COP	2.31	2.41	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	-	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	-	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	47/44/41	51/48/45	
	Размери	Тегло	kg	42.00	46.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	610 x 1850 x 400	610 x 1850 x 400	
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	ДА	ДА	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	53/55	53/54
		Тегло		kg	72.00	85.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 120 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24		
Цена за система с ДУ с включен ДДС		лв.	3759	5299		



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	в комплекта	Вкл./Изкл., Вентилатор, Темп., Таймер и др.

**Предимства**

- Вентилатор с инверторен двигател
- Комуникационен протокол NASA
- Тъчскрийн дисплей
- Инверторен компресор
- Full HD филтър с висока плътност, който събира до 60% прах и бактерии
- Захранване: монофазно за модел 10 kw и трифазно 14 kw



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ RAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ