

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN1DEH/EU

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG026MN1DEH/EU	AG032MN1DEH/EU	AG042MN1DEH/EU
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.00	4.15
		Отопление	kW	2.90	3.35	5.00
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	450	576	714
	Воден дебит	Отопление	l/h	504	582	864
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	23	34.5	45
		Отопление	kPa	28	35.8	64.6
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/30/28	37/33/28	40/37/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	49	52	58
Тяло	Размери	Тегло	kg	10.50	10.50	14.00
		Размер (ШxВxД)	mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410	1200 × 138 × 450
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC1BWSMAN	PC1BWSMAN	PC1BWSMAN
	Тегло		kg	3.10	3.10	6.6
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1198 × 25 × 500	1198 × 25 × 500	1410 × 23 × 500
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	345	345	345
Цена за тяло с включен ДДС			лв.	1598	1653	2161
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1943	1998	2506

Предимства

Клапата може да се движи от 40°C до 80°C, за да достигне до всеки ъгъл на стаята


С височина от само 135 mm, еднопътната касета е най-тънкия вътрешен модул в целия свят

Опционална дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др
Панел	PC1NUSMAN	345	Стандартен панел с решетка
Панел	PC1NUPMAN	345	Плътен преден панел



4-ПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4DKH/EU

4-ПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4DKH/EU	AG072MN4DKH/EU	AG090MN4DKH/EU	AG105MN4DKH/EU
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.20	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	36	46.8	56.3
		Отопление	kPa	37.3	48.6	56.3	63.4
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/30	41/35/30	42/38/35	42/38/35
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	56	60	58	60
Тяло	Размери	Тегло	kg	15.50	15.50	18.00	18.00
		Размер (ШхВхД)	mm	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 246 × 840	840 × 246 × 840
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN
	Тегло		kg	5.90	5.90	5.90	5.90
	Размери	Размер (ШхВхД)	mm	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	340	340	340	340
Цена за тяло с включен ДДС			лв.	1566	1621	2008	2175
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1906	1961	2348	2515

Предимства

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа в диапазон от 32 ° до - 65 °, за създаване на оптимална атмосфера
 Постигане на максимална производителност с оптимален въздушен поток и превъзходен контрол
 Режимът за високи тавани осигурява още по-мощен въздушен поток, увеличавайки обхвата на покриване до височина до 4.6 м
 Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др
Панел	PC4NUSKEN	340	Декоративен панел Modern - бял
Панел	PC4NBSKAN	352	Декоративен панел Waffle - черен



PC4NUSKEN

PC4NBSKAN

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AG***MN4PKH/EU

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU	AG090MN4PKH/EU	AG105MN4PKH/EU
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	6.00	7.0	9.00	10.00
		Отопление	kW	7.30	8.50	10.00	10.70
Вода	Воден дебит	Охлаждане	l/h	1050	1248	1560	1734
	Воден дебит	Отопление	l/h	1266	1470	1734	1854
	Пад на налягане	Охлаждане	kPa	27	26	38.5	47.4
		Отопление	kPa	37.6	35.6	47.4	53.2
Тръбни връзки	Течна тръба вход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
	Течна тръба изход		Вид	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки	PF мъжки
			Ø, mm(inch)	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")	20A (3/4")
Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	40/37/32	39/35/33	43/38/33	45/39/33
	Звукова мощност	Охлаждане	dB(A)	57	58	60	62
Тяло	Размери	Тегло	kg	21.00	25.00	25.00	25.00
		Размер (ШxВxД)	mm	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Панел	Модел		-	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN
	Тегло		kg	3.60	3.60	3.60	3.60
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	364	364	364	364
Цена за тяло с включен ДДС			лв.	1985	2202	2527	2897
Цена за конвектор БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2349	2566	2891	3261

Предимства

Без клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздухна по-голямо разстояние

Бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, за еднаква температурата във всеки ъгъл на помещението

Минималистичен модерен дизайн за перфектно вписване във всеки тип интериор

Вградена дренажна помпа

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-KH00	74	Вкл./Изкл., Темп., Вентилатор, Таймер и др.
Панел	PC4NUNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBDMAN	364	Квадратен декоративен панел – черен
Панел	PC4NBNMAN	364	Кръгъл декоративен панел – черен

